

DUSCHABTRENNUNGEN

ERFRISCHENDE PERSPEKTIVEN FÜR DEN
VOLLEN DUSCHGENUSS IN ECHTGLAS
ODER KUNSTGLAS



 **TOPARA**
made by HÜPPE





Weit öffnet sich dank der Schwingtüren die Dusche mit ihren robusten Rahmenprofilen, die für Halt und Stabilität sorgen. Die Profile bestehen aus Aluminium, die Fronten gibt es in Echt- oder Kunstglas.

[Runddusche mit Schwingtüren]



stabil

Reibungslos lassen sich die beweglichen Glaselemente verschieben, wodurch die Öffnung der Dusche äußerst groß und damit komfortabel ist. Flächen aus Echt- oder Kunstglas, Rahmenkonstruktion aus Aluminium.

[Runddusche mit Gleittüren]





Die Seitenflügel bestehen aus drei Segmenten, wovon zwei beweglich im Aluminium-Rahmen leise auf Führungsrollen gleiten. Dadurch lässt sich die Dusche sehr weit öffnen, was den Zutritt sehr komfortabel macht.

[EckEinstieg mit Gleittüren aus Kunstglas, 3-teilig]

Der EckEinstieg öffnet sich durch zwei bewegliche Glasfelder, die dank guter Verarbeitung präzise und sicher in den Aluminiumrahmen gleiten. Robuste Konstruktion mit stabilen Wandprofilen. Echt- oder Kunstglas.

[EckEinstieg mit Gleittüren, 2-teilig]





Mit Schwung geht's ins Duschvergnügen dank der beiden Pendeltüren, die sich nach innen und außen öffnen lassen – komfortabel und mit viel Freiraum. Die Glasflächen stehen in Echt- oder Kunstglas zur Wahl. Hohe Stabilität garantiert die Rahmenkonstruktion aus Aluminium.
[Pendeltür mit feststehender Seitenwand]



Optisch leicht und luftig wirkt die Dusche mit fester Seitenwand und leichtgängiger Schwingtür, die sich nach außen öffnen lässt. Die großen Freiflächen aus Echt- oder Kunstglas sind leicht zu reinigen, das gilt auch für die stabilen Aluminiumprofile und Rahmen.
[Schwingtür mit feststehender Seitenwand]



Die unkomplizierte Lösung für Duschen in der Nische besteht aus einem feststehenden Element und zwei verschiebbaren Segmenten, die auf Führungsrollen leise im Aluminium-Rahmen gleiten.
[Gleittüren, 3-teilig in Nische]

platzsparend


Duschen in der Badwanne ist nur dann eine gute Idee, wenn ein cleveres System dafür sorgt, dass Überschwemmungen ausgeschlossen sind. So wie mit der praktischen Faltwand, die optimalen Spritzschutz bietet und platzsparend weggeklappt werden kann.

[Badewannen-Faltwand]




ECKLÖSUNGEN UND BADEWANNEN-FALTWAND

VIERTELKREIS-GLEITTÜR




Kunstglas Pacific S (3 mm)	Echtglas, klar (4 mm)	Typ A2/A1	WEM A2/A1	Breite C1/C2	Breite Einstieg	Radius
TP3200087264	TP3200087321	800	780-800	280-300	440	500
TP3100087264	TP3100087321	900	880-900	380-400	580	500
TP3500087264	TP3500087321	800	780-800	238-258	350	550
TP3400087264	TP3400087321	900	880-900	338-358	530	550




Die Standardhöhe der Duschabtrennungen beträgt 1900 mm.

VIERTELKREIS-SCHWINGTÜR MIT FESTEM SEGMENT, 2-FLÜGLIG




Kunstglas Pacific S (3 mm)	Echtglas, klar (4 mm)	Typ A2/A1	WEM A2/A1	Breite C1/C2	Breite Einstieg	Radius
TP4200087264	TP4200087321	800	780-800	295	640	500
TP4100087264	TP4100087321	900	880-900	395	640	500
TP4500087264	TP4500087321	800	780-800	250	710	550
TP4400087264	TP4400087321	900	880-900	350	710	550




Die Standardhöhe der Duschabtrennungen beträgt 1900 mm.

GLEITTÜREN-ECKEINSTIEG, 2-TEILIG




Kunstglas Pacific S (2 mm)	Echtglas, klar (4 mm)	Typ A2/A1	WEM A2/A1	Breite Einstieg	Breite C2/C1
TP1111087264	TP1111087321	800	780-800	460	375-389
TP1112087264	TP1112087321	900	880-900	530	425-445
TP1115087264	TP1115087321	1000	980-1000	600	475-495




Die Standardhöhe der Duschabtrennungen beträgt 1900 mm. Asymmetrische Lösungen sind standardmäßig realisierbar. Als weitere Variante der oben aufgeführten Typen ist ein WEM von 750 mm ebenfalls erhältlich. Maßanfertigung sind mit einer Breite von 700 bis 1200 mm möglich. (Kunstglas: TP1119087264, Echtglas: TP1119087321)

GLEITTÜREN-ECKEINSTIEG, 3-TEILIG




Kunstglas Pacific S (2 mm)	Echtglas, klar (4 mm)	Typ A2/A1	WEM A2/A1	Breite Einstieg	Breite C2/C1
TP1211087264	TP1211087321	800	780-800	515	257-277
TP1212087264	TP1212087321	900	880-900	610	290-310
TP1215087264	TP1215087321	1000	980-1000	705	323-343




Die Standardhöhe der Duschabtrennungen beträgt 1900 mm. Asymmetrische Lösungen sind standardmäßig realisierbar. Als weitere Variante der oben aufgeführten Typen ist ein WEM von 750 mm ebenfalls erhältlich. Maßanfertigung sind mit einer Breite von 700 bis 1200 mm möglich. (Kunstglas: TP1219087264, Echtglas: TP1219087321)

BADEWANNEN-FALTWAND



Kunstglas Pacific S (3 mm)	Echtglas, klar (4 mm)	Breite 1. Element	Breite 2. Element	Breite 3. Element	Breite Gesamt
TP0000087264	TP0000087321	553-561	450	403	1406-1414




Die Standardhöhe der Badewannen-Faltwand beträgt 1400 mm. (Passend für jede Wanne mit Standardmaßen.)




NISCHENLÖSUNGEN UND KOMBINATIONEN

GLASARTEN/PROFILE

SEITENWAND / SEITENWAND VERKÜRZT



Kunstglas Pacific S (3 mm)	Echtglas, klar (4 mm)	Typ SW (Höhe 1900)	WEM
TP1311087264	TP1311087321	750	730–750
TP1312087264	TP1312087321	800	780–800
TP1313087264	TP1313087321	900	880–900
TP1314087264	TP1314087321	1000	980–1000



Kunstglas Pacific S (3 mm)	Echtglas, klar (4 mm)	Typ SWK (Höhe 1650)	WEM
TP1315087264	TP1315087321	750	730–750
TP1316087264	TP1316087321	800	780–800
TP1317087264	TP1317087321	900	880–900

KUNSTGLAS




ECHTGLAS



PROFILE


Alle Profile sind aus Aluminium.
(Farbe: silber matt)

SCHWINGTÜR




Kunstglas Pacific S	Echtglas, klar (4 mm)	Typ	WEM Nische	WEM SW	Breite Einstieg
–	TP1501087321	800	760–800	790–830	480
–	TP1502087321	900	860–900	890–930	580
–	TP1503087321	1000	960–1000	990–1030	630

Als Nischenlösung oder kombinierbar mit feststehender Seitenwand. Die Standardhöhe der Duschtrennungen beträgt 1900 mm. Maßanfertigungen sind mit einer Breite von 700 bis 1000 mm möglich. (Echtglas: TP1509087321)




PENDELTÜR




Kunstglas Pacific S (2 mm)	Echtglas, klar (4 mm)	Typ	WEM Nische	WEM SW	Breite Einstieg
TP1400087264	TP1400087321	750	710–750	740–780	570
TP1401087264	TP1401087321	800	760–800	790–830	620
TP1402087264	TP1402087321	900	860–900	890–930	720
TP1403087264	TP1403087321	1000	960–1000	990–1030	820

Als Nischenlösung oder kombinierbar mit feststehender Seitenwand. Die Standardhöhe der Duschtrennungen beträgt 1900 mm. Maßanfertigungen sind mit einer Breite von 600 bis 1000 mm möglich. (Kunstglas: TP1409087264, Echtglas: TP1409087321)




GLEITTÜR, 3-TEILIG, MIT ZWEI BEWEGLICHEN SEGMENTEN



Kunstglas Pacific S (2 mm)	Echtglas, klar (4 mm)	Typ	WEM Nische	WEM SW	Breite Einstieg
TP2012087264	TP2012087321	800	760–800	790–830	383
TP2013087264	TP2013087321	900	860–900	890–930	450
TP2014087264	TP2014087321	1000	960–1000	990–1030	517

Als Nischenlösung oder kombinierbar mit feststehender Seitenwand. Die Standardhöhe der Duschtrennungen beträgt 1900 mm. Maßanfertigungen sind mit einer Breite von 700 bis 1500 mm möglich. (Kunstglas: TP2019087264, Echtglas: TP2019087321)



Festelement rechts/links bei Montage vor Ort frei wählbar.

Abdeckungen



Außenansicht Wandleiste



Reinigungsfunktion Gleittüren



Dichtungslippe Schwingtüren





KERAMIK
ARMATUREN
DUSCHABTRENNUNGEN
ACCESSOIRES
BADHEIZKÖRPER