

Ausgabe 2025/2026

PETER
JENSEN

OFENBAU



MEIN KATALOG.

ÖFEN. KAMINE. HERDE.

Die Welt des Feuers!



OFENBAU



Ihr Kaminstudio, Kachelofenbauer und Heizungsbauer ist auch unser Partner.

Wir von PETER JENSEN setzen zu 100% in allen Fragen der Heiztechnik auf das Fachhandwerk, das nicht nur die Beratungsqualität, sondern auch den fachmännischen Aufbau und seine

Abnahme durch den Schornsteinfeger gewährleistet.

Alle aufgeführten Kaminöfen sind über PETER JENSEN Hamburg Team OFENBAU lieferbar. Sprechen Sie bitte den Handwerker Ihres Vertrauens an – er wird alle Details mit Ihnen und mit uns klären.



Holz



Braunkohle



Pellet



Wasser



Gas



Elektro

- Höchste Standards
- Modernstes Design
- Ausgewählte Markenprodukte
- Qualität seit mehr als 100 Jahren

www.peterjensen.de



Ich bin
auf Seite 15

Inhaltsverzeichnis

Holz-Kaminöfen

	4-7
	8-13
	14-17
	18-19
ORANIER	20-21
JUSTUS	22-23
	24-25
HAAS + SOHN	26-29
	30-31
	32-33
<i>wodtke</i>	34-35
CB TEC®	36

Pellet-Kaminöfen

	38-41
	42-45
	43
HAAS + SOHN	46-47
	48-49
ORANIER	50-51
JUSTUS	52-53
<i>wodtke</i>	54-55

Herde

	56-57
---	-------	-------

	58-59
---	-------	-------

HAAS + SOHN	60-61
-------------	-------	-------

JUSTUS	62
---------------	-------	----

ORANIER	63
----------------	-------	----

Kaminbausätze

Camina  Schmid	64-65
---	-------	-------

Gas-Kaminbausätze & Öfen

	66-67
---	-------	-------

Elektro-Kamine

<i>wodtke</i>	68-69
	70-71
ORANIER	72
	73

Outdoor-Kamine

CB TEC®	37
----------------	-------	----

Zubehör

JUSTUS	53
---------------	-------	----

POLL®	74-75
--------------	-------	-------

Lösungen

	76-79
MÖCK	80
	81
	82-87



COOK – unabhängig kochen können!

Ein Ofen mit Kochfeld als Topplatte
Zwei Funktionen - Heizen und
Kochen Holzherd A1-80.

Der Holzherd ist aus hochwertigen
Materialien, beidseitig emailiertem
Stahl und rostfreien Stahlelementen
hergestellt. Die Brennkammer ist mit
bis zu 1250° C feuerbeständigem
Material ausgekleidet. Backofen
mit Überhitzungsschutz und/sowie Steuerungsmöglichkeit
der Primär- und Sekundärluft.



AUSFÜHRUNG	Stahl / Schwarz
HEIZLEISTUNG	5,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	968 x 472 x 362 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	75 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A ⁺

2.553 € inkl. 19% MwSt.





O1 – Feuer in TV-Breite

- Frischluftzufuhr
- 2-Punkt-Verschlussystem dichtet ab und ermöglicht die Verbrennungssteuerung über primäre und sekundäre Regler
- Verwendbar für Holzscheite bis zu 50 cm Länge
- Saubere Verbrennung
- Hergestellt mit modernster Technologie & Handarbeit
- Modernes Design
- Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien
- Innenleben aus thermischem Beton
- Griffe, primäre und sekundäre Luftregler erwärmen sich nicht (da aus Edelstahl)
- Versteckter Aschebehälter

AUSFÜHRUNG	Serpentino oder Kalkstein
HEIZLEISTUNG	7,6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	977 x 764 x 518 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	100 mm
GEWICHT	172 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	150 mm
EFFIZIENZ	A

3.388 € inkl. 19% MwSt.




M3 – Stylishes Wohnmöbel kombinierbar

- Frischluftzufuhr
- 2-Punkt-Verschlussystem dichtet ab und ermöglicht die Verbrennungssteuerung über primäre und sekundäre Regler
- Verwendbar für Holzscheite bis zu 50 cm Länge
- Saubere Verbrennung
- Hergestellt mit modernster Technologie & Handarbeit
- Modernes Design
- Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien
- Innenleben aus thermischem Beton
- Griffe, primäre und sekundäre Luftregler erwärmen sich nicht (da aus Edelstahl)
- Versteckter Aschebehälter
- Optional: je weiteres Holzlager + 628,-€

AUSFÜHRUNG	Stahl/Schwarz + 1 Holzlager
HEIZLEISTUNG	7,6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	985 x 773 x 420 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	182 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

2.985 € inkl. 19% MwSt.





E11 VG

- Basismodell mit niedrigem Holzlagerfach
- Modernes Design, Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien
- Innenleben aus thermischem Beton
- Griffe, primäre und sekundäre Luftregler erwärmen sich nicht
- Versteckter Aschebehälter, Frischluftzufuhr
- 2-Punkt-Verschlusssystem dichtet ab, primäre & sekundäre Regler
- Holzscheite bis zu 33 cm Länge, saubere Verbrennung
- Hergestellt mit modernster Technologie & Handarbeit
- Basiert auf E14, ist aber größer
- Zusätzlicher Wärmespeicher kann installiert werden

AUSFÜHRUNG	Stahl Schwarz / Vollglasstür
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1381 x 556 x 412 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	130 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

2.820 € inkl. 19% MwSt.



E14 VG

- Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien
- Innenleben aus thermischem Beton
- Griffe, primäre und sekundäre Luftregler erwärmen sich nicht (da aus Edelstahl)
- Versteckter Aschebehälter
- Frischluftzufuhr
- 2-Punkt-Verschlusssystem dichtet ab und ermöglicht die Verbrennungssteuerung über primäre und sekundäre Regler
- Holzscheite bis zu 33 cm Länge
- Saubere Verbrennung
- Hergestellt mit modernster Technologie & Handarbeit
- Basis-Modell der E-Serie
- Unteres Holzlagerfach kann mit Türen geliefert werden

AUSFÜHRUNG	Vollglasstür / Serpentino
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1084 x 551 x 412 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	119 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

3.179 € inkl. 19% MwSt.



E15 VG – Blick auf die Flamme von allen drei Seiten

- Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien
- Innenleben aus thermischem Beton
- Griffe, primäre und sekundäre Luftregler erwärmen sich nicht (da aus Edelstahl)
- Versteckter Aschebehälter
- Frischluftzufuhr
- 2-Punkt-Verschlusssystem dichtet ab und ermöglicht die Verbrennungssteuerung über primäre und sekundäre Regler
- Holzscheite bis zu 33 cm Länge
- Saubere Verbrennung
- Hergestellt mit modernster Technologie & Handarbeit
- Modell mit dreiseitiger Verglasung, welche einen Blick auf die Flammen aus jeder Ecke des Raumes gewährleistet

AUSFÜHRUNG	Stahl Schwarz / Vollglasstür
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1091 x 552 x 409 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	116 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

2.671 € inkl. 19% MwSt.



E15 XL VG – Blick auf die Flamme von allen drei Seiten

- Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien
- Innenleben aus thermischem Beton
- Griffe, primäre und sekundäre Luftregler
- Versteckter Aschebehälter, Frischluftzufuhr
- 2-Punkt-Verschlusssystem dichtet ab und ermöglicht die Verbrennungssteuerung
- Holzscheite bis zu 33 cm Länge, saubere Verbrennung
- Hergestellt mit modernster Technologie & Handarbeit
- Modell mit dreiseitiger Verglasung

AUSFÜHRUNG	Stahl Schwarz / Vollglas­tür
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1381 x 552 x 409 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	121 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

2.910 € inkl. 19% MwSt.



E16 VG – Drehbarer Kaminofen für fokussierte Strahlungswärme

- Modernes Design
- Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien
- Innenleben aus thermischem Beton
- Griffe, primäre und sekundäre Luftregler erwärmen sich nicht (da aus Edelstahl)
- Versteckter Aschebehälter
- Frischluftzufuhr
- 2-Punkt-Verschlusssystem dichtet ab und ermöglicht die Verbrennungssteuerung über primäre und sekundäre Regler
- Holzscheite bis zu 33 cm Länge
- Saubere Verbrennung
- Hergestellt mit modernster Technologie & Handarbeit
- Rotierender Kaminofen gewährleistet eine gezielte Wärmeabgabe und Blick auf die Flamme

AUSFÜHRUNG	Vollglas­tür / Kalkstein
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1080 x 556 x 412 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	115 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

3.179 € inkl. 19% MwSt.



O2 – Schöne Wärme für Ihr Zuhause

- Frischluftzufuhr
- 2-Punkt-Verschlusssystem dichtet ab und ermöglicht die Verbrennungssteuerung über primäre und sekundäre Regler
- Verwendbar für Holzscheite bis zu 50 cm Länge
- Saubere Verbrennung
- Hergestellt mit modernster Technologie & Handarbeit
- Modernes Design
- Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien
- Innenleben aus thermischem Beton
- Griffe, primäre und sekundäre Luftregler erwärmen sich nicht (da aus Edelstahl)
- Versteckter Aschebehälter

AUSFÜHRUNG	Stahltür / Kalkstein
HEIZLEISTUNG	7,6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1214 x 764 x 516 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	193 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

3.611 € inkl. 19% MwSt.





Highlights

- Hochwertiges Gussgerät mit feinen Konturen
- Erweiterbar um Speichermodule für optimale Ausnutzung der Heizgase und damit größtmögliche Wärmeabgabe
- Individuelle Gestaltung des keramischen Aufsatzes (handwerklich nach Wunsch gebaut)
- Hoher Wirkungsgrad für sparsamen Brennstoffverbrauch
- Besonders schadstoffarme Verbrennung

Hamburger Aufsatzofen

Ein Hamburger Aufsatzofen ist die Kombination aus dem klassischen Guss-Kaminofen ANTIGUA H und einem keramischen Speicheraufsatz als „Kachelofen“.

Die Idee dahinter: Ein Kaminofen wärmt über die Konvektionswärme den Raum schnell auf – gibt aber nur solange Wärme ab, wie das Feuer brennt. Ein Kachelofen dagegen erwärmt erst die Speichermasse, bevor Strahlungswärme an den Raum abgegeben wird.

Der Ofen gibt dafür aber auch noch Stunden später die gespeicherte Wärme ab – wenn das Feuer im Brennraum schon längst erloschen ist. Der Ofen zeichnet sich zudem durch einen hohen Wirkungsgrad, schadstoffarme Verbrennung und einen sparsamen Brennstoffverbrauch aus.

Ein Hamburger Aufsatzofen mit ANTIGUA H vereint die Vorteile dieser beiden Ofentypen auf geniale Weise:

Unten ein Kaminofen, oben ein Kachelofen.

Das bedeutet: Die direkte Wärme gibt es sofort. Und die gespeicherte Strahlungswärme später noch dazu.

ANTIGUA H ist ein gusseiserner Unterofen im Stil des „Art-Déco“ und wird mit einem handwerklich erstellten Aufsatz nach individuellen Wünschen des Kunden ergänzt.

Dieser kann auf Wunsch ebenfalls im Retro-Stil aus Großmutterns Zeiten oder aber – als ein bewusster Kontrast – eher modern gehalten sein.

Preis variiert je nach Gestaltung des handwerklich erstellten Aufsatzes. Bitte beachten: Der Aufbau kann nur durch einen Kachelofenbaumeister durchgeführt werden.

AUSFÜHRUNG	Ofen schwarz lackiert Kachelaufsatz Alabaster-Glasur
HEIZLEISTUNG	8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	734 x 645 x 467 mm
GEWICHT	164 kg (ohne Aufsatz)
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

Preis auf Anfrage bei
Ihrem Kachelofenbauer!



Guss-Speicherofen COLONA

Äußerlich wirkt COLONA wie ein edler, schlanker Kaminofen. Man ahnt was in ihm steckt: ein kompakter Schamottekern, der COLONA zum vollwertigen Speicherofen macht – mit insgesamt 480 kg Schamotte- und Guss-Speichermasse! COLONA Varianten – Vier Farben: dezent matt-schwarz lackiert, glänzend weiß emailliert, glänzend dunkelrot emailliert oder glänzend dunkelgrün emailliert. Optional mit Drehkonsole (360°). Mit runder Tür und 6 Ringen.

AUSFÜHRUNG	weiß emailliert, mit Langzeitwärmespeicherung
HEIZLEISTUNG	1,7 kW (bez. auf 10 Std.)
HÖHE / BREITE / TIEFE	1758 x 484 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	480 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

7.438 € inkl. 19% MwSt.



Guss-Speicherofen GREENA W pure



- Kompakte Wassertechnik
- Effizient: Heizkostensparnis durch Unterstützung des bestehenden Heizsystems
- Hervorragend geeignet für Niedrigenergiehäuser und als Ergänzung zur Solartechnik und Wärmepumpen
- Besonders schadstoffarme Verbrennung durch neueste Verbrennungstechnik
- Umlenkschieber erleichtert das Anheizen:
 - (1) Beim Anheizen: Herausgezogen - die Heizgase strömen direkt in den Schornstein – die Wasserleistung ist reduziert
 - (2) Eingeschoben – die Heizgase strömen durch den Wasserwärmetauscher – für höchste Wasserleistung
- Moderner Edelstahlgriff mit Pulverbeschichtung
- Optionales Zubehör: Elektronische Verbrennungsluftregelung LEDATRONIC, Heizhilfe, Emissionsminderungsset (Heizhilfe + Katalysator)

AUSFÜHRUNG	schwarz lackiert, mit Wassertechnik
HEIZLEISTUNG	8 kW (5 kW Wasser- und 3 kW direkte Leistung)*
HÖHE / BREITE / TIEFE	1331 x 452 x 452 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	229 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

*vortläufige Daten



7.009 € inkl. 19% MwSt.



Guss-Kaminofen GREENA nature



Moderne Feuersicht mit Speicherwärme

- Runder, kompakter Guss-Kaminofen mit purer Optik oder einer der Natur nachempfundenen Struktur
- Erweiterbar um 15-90 kg Speicherelemente aus Gusseisen für längere effektive Wärmeausnutzung (Bsp. 3 Speichereinlagen geben ca. 3-4 Stunden länger effektiv Wärme ab)
- Besonders schadstoffarme Verbrennung durch neueste Verbrennungstechnik
- Muldenfeuerung (emissionsärmere Verbrennung gegenüber der Rostfeuerung)
- Moderner Edelstahlgriff mit Pulverbeschichtung
- Optionales Zubehör: Elektronische Verbrennungsluftregelung LEDATRONIC, Elektronische Heizhilfe etc.

AUSFÜHRUNG	schwarz lackiert mit der natur-nachempfundenen Struktur
HEIZLEISTUNG	6 kW*
HÖHE / BREITE / TIEFE	1311 x 452 x 452 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	189 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

4.463 € inkl. 19% MwSt.



*vorläufige Daten

Guss-Kaminofen PEPPA „tec“ mit Emmissions- minderungsset



PEPPA mit Emmissionsminderungsset „tec“ ist die perfekte Wahl für Niedrigenergiehäuser. Seine geringe Leistung von nur 3 kW wird durch eine elektronische Heizhilfe, die den Anwendern durch eine optische Anzeige unterstützt, und einem eingebauten Katalysator ermöglicht.

PEPPA tec Varianten: matt-schwarz lackiert, weiß emailliert, schwarzblau emailliert, dunkelgrün emailliert, petrolblau emailliert

AUSFÜHRUNG	dunkelgrün emailliert
HEIZLEISTUNG	3 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1311 x 394 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	250 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

5.963 € inkl. 19% MwSt.



Guss-Kaminöfen CORNA hoch ES



Schlanker, quadratischer Ecksicht-Kaminofen aus Guss mit moderner Optik. CORNA ist mit seiner geprüften Heizleistung von 6 kW die Lösung für effizient gedämmten Wohnraum. Optional informiert eine elektr. Heizhilfe über „richtiges Heizen mit Holz“. Ergänzt mit einem Emissionsminderungsset „tec“ inkl. Katalysator können Emissionen noch weiter vermindert werden. Der Kaminofen ist aus neun Guss-elementen gefertigt. **Lieferbare Varianten:** matt-schwarz lackiert (CORNA hoch & CORNA hoch ES), CORNA & CORNA ES in matt-schwarz lackiert und weiß emailliert.

AUSFÜHRUNG	Hoch/matt-schwarz lackiert
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1400 x 380 x 380 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	273 Kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

5.110 € inkl. 19% MwSt.



Warum sollten Sie sich dafür entscheiden?



Guss-Kaminöfen CORNA PS



3-seitige Panoramasicht mit raffinierter Türtechnik: Die Frontscheibe CORNA PS ist fixiert und die beiden Seitenscheiben weit aufschwenkbar. Für eine grifflose Optik sorgt hier ein Steck-Türgriff. Der schlanke Guss-Kaminofen verfügt über eine Heizleistung von 6 kW. Für offene Wohnlandschaften bietet sich die Montage auf einer Drehkonsole mit feststellbarem Winkel an. Wie alle CORNA-Modelle kann er optional mit einer elektronischen Heizhilfe ausgestattet werden. Sie zeigt dem Betreiber mittels dezenter LED-Leuchten von Rot über Blau bis Grün an, ob Brennstoffmenge und eingestellte Verbrennungsluft optimal abgestimmt sind. Im sogenannten Emissionsminderungsset ergänzt ein zusätzlicher Katalysator die Heizhilfe.

AUSFÜHRUNG	schwarz lackiert
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1551 x 380 x 380 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	271 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

6.691 € inkl. 19% MwSt.



EDDA small

EDDA verbindet retro-inspirierte Elemente mit modernem Charme und verleiht dem Ofen einen einzigartigen Charakter. Er kombiniert eine klassische Silhouette mit verchromten Bedienelementen und wählbaren Oberflächen. Sein Retro-Design überzeugt mit modernster Feuerungstechnik für effizienten Betrieb.

Der „kleine“ EDDA mit einer Größe von knapp 92 cm fügt sich in jeden Raum.

AUSFÜHRUNG	schwarz lackiert, dunkelgrün oder petrolblau emailliert
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1287 x 535 x 502 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	174 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

schwarz lackiert

2.594 € inkl. 19% MwSt.

dunkelgrün oder petrolblau emailliert

3.778 € inkl. 19% MwSt.



EDDA tea

EDDA tea - mit Warmhaltefach für mehr Konvektionswärme und hohen Wirkungsgrad.

AUSFÜHRUNG	schwarz lackiert, dunkelgrün oder petrolblau emailliert
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1287 x 535 x 502 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	250 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	80 mm
EFFIZIENZ	A+

schwarz lackiert

3.558 € inkl. 19% MwSt.

dunkelgrün oder petrolblau emailliert

5.343 € inkl. 19% MwSt.



Guss-Kaminöfen ANTIGUA

Klassiker mit Stil: Hochwertiger Gussofen in Art-Déco-verwandter Formsprache bietet eine der ursprünglichsten und schönsten Möglichkeiten, Wärme zu genießen. Er überzeugt nicht zuletzt durch eine hohe Lebensdauer, sondern ebenso durch seine Leistung und Technik auf neuestem Stand.

AUSFÜHRUNG	schwarz lackiert
HEIZLEISTUNG	9 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	740 x 645 x 469 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	185 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

2.699 € inkl. 19% MwSt.



Die LEDA
Ofen-App

Welcher Kaminöfen passt zu mir?

App-Store

Google-Play



Guss-Kaminöfen ALLEGRA small

Retro-Fans aufgepasst: Dieser Kaminöfen ist der Hingucker in jedem Wohnzimmer. Eine elegante in schwarzem Gusseisen gefertigte Optik lässt den kleinen und kompakten Ofen feurig erstrahlen.

Allegra Varianten: mit Holzfach (Aufpreis) oder in 8 kW

AUSFÜHRUNG	schwarz lackiert
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	700 x 500 x 392 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	125 mm
GEWICHT	125 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	80 mm
EFFIZIENZ	A

2.285 € inkl. 19% MwSt.



ALOR Stahl

Große Klasse für kleine Räume? Kein Problem! Auch wenige Quadratmeter bieten Raum für Stil und Komfort. Mit schlanken 43 cm Durchmesser und 6 kW Leistung verzaubert die ALOR Familie Apartments, schmale Wohnräume oder Wintergärten zu einer echten Wohlfühl-Oase.

AUSFÜHRUNG	Schwarz
HEIZLEISTUNG	5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1127 x 430 x 430 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	126 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+



ALOR Plus

Große Klasse für kleine Räume? Kein Problem! Auch wenige Quadratmeter bieten Raum für Stil und Komfort. Mit schlanken 43 cm Durchmesser und 6 kW Leistung verzaubert die ALOR Familie Apartments, schmale Wohnräume oder Wintergärten zu einer echten Wohlfühl-Oase. Darüber hinaus glänzt der ALOR Plus mit vielen nützlichen Details wie etwa einem hoch gelegenen Feuerraum. Dadurch können Sie den Ofen viel leichter befüllen.

AUSFÜHRUNG	Caffe freddo
HEIZLEISTUNG	5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1300 x 430 x 430 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	156 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+



ALOR PowerBloc!

Große Klasse für kleine Räume? Kein Problem! Auch wenige Quadratmeter bieten Raum für Stil und Komfort. Mit schlanken 43 cm Durchmesser und 6 kW Leistung verzaubert die ALOR Familie Apartments, schmale Wohnräume oder Wintergärten zu einer echten Wohlfühl-Oase. Darüber hinaus speichern integrierte Speichersteine die Wärme und geben sie auch nach dem Erlöschen des Feuers gleichmäßig und langanhaltend ab.

AUSFÜHRUNG	Naturstein
HEIZLEISTUNG	5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1300 x 430 x 430 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	167 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+



MUNA

Ein Traum für jedes Wohnambiente. Die MUNA Familie zieht mit ihrem hohen Brennraum und der gewölbten Panoramascheibe die Aufmerksamkeit auf das flackernde Flammenbild. Der Feuerschein des MUNA taucht die Umgebung in eine stimmungsvolle, romantische Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

AUSFÜHRUNG	Stahl Schwarz
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1200 x 492 x 492 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	144 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+



MUNA Plus

Ein Traum für jedes Wohnambiente. Die MUNA Familie zieht mit ihrem hohen Brennraum und der gewölbten Panoramascheibe die Aufmerksamkeit auf das flackernde Flammenbild. Der Feuerschein des MUNA taucht die Umgebung in eine stimmungsvolle, romantische Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Darüber hinaus glänzt der MUNA Plus mit vielen nützlichen Details wie etwa einem hoch gelegenen Feuerraum. Dadurch können Sie den Ofen viel leichter befüllen.

AUSFÜHRUNG	Stahl Schwarz
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1400 x 492 x 492 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	153 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+



MUNA PowerBloc!

Ein Traum für jedes Wohnambiente. Die MUNA Familie zieht mit ihrem hohen Brennraum und der gewölbten Panoramascheibe die Aufmerksamkeit auf das flackernde Flammenbild. Der Feuerschein des MUNA taucht die Umgebung in eine stimmungsvolle, romantische Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Darüber hinaus speichern integrierte Speichersteine die Wärme und geben sie auch nach dem Erlöschen des Feuers gleichmäßig und langanhaltend ab.

AUSFÜHRUNG	Stahl Schwarz
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1500 x 492 x 492 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	210 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+





TIMOR

Ein echter Blickfang mit überzeugenden Details. Durch die große, gerundete Scheibe können Sie das beruhigende Feuer beobachten und die Wohlfühlatmosphäre, die dieser zeitlose Kaminofen schafft, in Ruhe genießen. Durch die Hitze des Feuers wird der Tee im Teefach des Ofens angenehm warmgehalten.

AUSFÜHRUNG	Stahl
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1309 x 568 x 471 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	200 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+

4.099 € inkl. 19% MwSt.



BACAN

Stark und klassisch – das passt. Der ovale Kaminofen BACAN vereint Harmonie und Eleganz. Er ist perfekt für jeden Wohnraum – auch in Nischen. Auch nach dem Aus des Feuers sorgt die eingebaute Speichertechnik für anhaltende Wärme. Durch die Hitze des Feuers wird der Tee im Teefach des Ofens angenehm warmgehalten.

AUSFÜHRUNG	Naturstein
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1240 x 611 x 476 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	226 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+

4.699 € inkl. 19% MwSt.





LOMBOK

Eine starke Portion Wohlbehagen am Ende eines langen Tages. Der LOMBOK POWERSYSTEM verspricht das ultimative Wohlfühlgefühl. Mit hochwertigem Material, makellosem Finish und innovativer Technik bietet er unvergleichlichen Komfort. Dank optionaler OEC II hält die Wärme auch nach dem Erlöschen des Feuers noch lange an und sorgt weiter für Gemütlichkeit.

AUSFÜHRUNG	Stahltür/Keramik Schneeweiß Caffè freddo
HEIZLEISTUNG	6 kW/8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1240 x 611 x 476 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS	150 mm
GEWICHT	212 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+

PowerSystem

5.599 € inkl. 19% MwSt.



Aqua

6.499 € inkl. 19% MwSt.



Osorno S Anrogra

Wir bieten Ihnen den Kaminofen Osorno S klassisch in schwarzem Stahl sowie mit einer hochwertigen Natursteinverkleidung Anrogra. Osorno S verfügt über eine große 3-seitige Glasscheibe, die Ihnen von jedem Punkt im Raum aus einen wunderschönen Blick auf die lodernen Flammen gewährt. Um die Wärme auch noch lange nach Erlöschen des Feuers nutzen zu können, ist es möglich, einen PowerBloc! im oberen Teil des Ofens einzusetzen.

AUSFÜHRUNG	Kalkstein
HEIZLEISTUNG	5,7 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1749 x 720 x 560 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	313 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+

6.899 € inkl. 19% MwSt.





LYRA Stahl

Der Lyra zeichnet sich besonders durch seine Eigenschaft als geprüfter Dauerbrandofen aus.

Er kann mit Holz oder Holzbriketts beheizt werden. Durch seinen eingebauten Verbrennungsluftregler kann der Lyra auch für die Kohlebeheizung im Dauerbrand genutzt werden. Das zeitgemäße Design mit üppigem Sichtfenster bietet einen großzügigen Blick aufs lodernde Flammenspiel.

Durch seine kompakte Form ermöglicht er dabei auch in kleineren Räumen einen knisternden Kamin-Genuss mit dauerhaft wohliger Wärme.

AUSFÜHRUNG	Schwarz
HEIZLEISTUNG	5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1100 x 434 x 434 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	125 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+

2.749 € inkl. 19% MwSt.



ARIES

Wärme mit Charakter – das ist ARIES.

Mit seinen klaren Linien und markanter Ausstrahlung bringt der Kaminofen ARIES moderne Formensprache in jeden Wohnraum. Dank seiner kompakten Bauweise passt er ideal auch in kleinere Nischen – ohne dabei an Charakter zu verlieren.

Die großzügige Sichtscheibe bietet freien Blick auf das Flammenspiel, während das praktische Teefach über der Brennkammer Heißgetränke angenehm warmhält – perfekt für entspannte Stunden am Feuer.

Ein besonderes Highlight: Die massive Guss Tür unterstreicht den Qualitätsanspruch und sorgt für spürbare Langlebigkeit.

AUSFÜHRUNG	Naturstein
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1350 x 615 x 550 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	310 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+

2.999 € inkl. 19% MwSt.





URSA

Schlank und stark – das ist URSA. Der hohe Kaminofen URSA überzeugt mit klaren Linien, eleganter Form und kraftvoller Präsenz. Sein schlankes Design passt ideal in moderne Wohnkonzepte – auch bei begrenztem Platz. Die große, abgerundete Sichtscheibe bringt das Feuer eindrucksvoll zur Geltung und schafft eine warme, beruhigende Atmosphäre. URSA speichert die Wärme effizient und gibt sie auch Stunden nach dem Abbrand gleichmäßig ab.

AUSFÜHRUNG	Glastür, Stahl
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1650 x 650 x 470 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	164 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+

3.089 € inkl. 19% MwSt.



SAROS

Zeitlos und kraftvoll – das ist SAROS. Der Kaminofen SAROS verbindet klassische Formen mit moderner Technik. Mit seiner hohen Silhouette, der abgerundeten Front und der edlen Natursteinverkleidung fügt er sich harmonisch in verschiedenste Wohnräume ein – ob traditionell oder modern. Die große Sichtscheibe bringt das Flammenspiel eindrucksvoll zur Geltung und sorgt für gemütliche Stimmung. Der echte Naturstein verleiht dem Ofen nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch eine angenehm natürliche Ausstrahlung. Und für entspannte Momente hält das integrierte Teefach Ihr Getränk angenehm warm.

AUSFÜHRUNG	Naturstein
HEIZLEISTUNG	8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1197 x 610 x 513 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	235 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A

3.399 € inkl. 19% MwSt.



ORANIER [Holz-Kaminöfen]

Zeitlos schick und rundum vielseitig. Mit ihrer elliptischen Grundform schmiegen sich unsere Polar-Neo-Familienmitglieder behaglich in jedes Raumkonzept. Eine optische Extravaganz wird Sie besonders begeistern: Durch das riesige Panoramafenster genießen Sie das Feuerspiel in all seiner Pracht bis hinauf zu den Flammenspitzen. Acht Grund-

modelle sind gegeben, Ihr Lieblingsdesign wählen Sie! **Black ist beautiful.** Zeitlos, elegant, im modernen Industrial-Style. Der neue Polar Neo Blackline ist von Kopf bis Fuß ganz in Schwarz. So kommt das Design pur daher und setzt einen besonderen Akzent in Ihrem Wohnraum. Mit seinem integrierten Speicherstein hält er die erzeugte Wärme extra lange im Raum.

Polar Neo Aqua

AUSFÜHRUNG	Speckstein
HEIZLEISTUNG	10,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1322 x 595 x 505 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	273 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+



Polar Neo Blackline

AUSFÜHRUNG	stahlschwarz
HEIZLEISTUNG	6,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1208 x 571 x 480 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	153 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A



Feras W+

Die Form des Feras W+ erinnert an einen Breitbildschirm und sorgt für die perfekte Abendunterhaltung. Mit Holz-scheiten bis zu 50 cm Länge entfaltet sich das Flammenspiel auf der ganz großen Bühne. So sind entspannte Stunden mit beruhigendem Knistern und wohliger Wärme gesichert. Dank W+ Speicherstein auch noch lange nachdem das Feuer erloschen ist.

AUSFÜHRUNG	Speckstein
HEIZLEISTUNG	7,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1259 x 800 x 450 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	362 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

4.480 € inkl. 19% MwSt.



ORANIER [Holz-Kaminöfen]

Polar Neo pureBLACK W+

- Vollglastür mit pureBLACK Effektglas
- Feuerraumauskleidung aus schwarzem Feuerbeton
- Eleganter schwarzer Griff, Automatikregelung
- ORANIER Snap-Lock-System
- Höhenverstellbare Füße
- Massiver Gussboden
- Speicherstein W+ ca. 41 kg
- Luftregelung Geräterückseite oben
- Serienmäßig externer Verbrennungsluftanschluss

AUSFÜHRUNG	Stahl Schwarz
HEIZLEISTUNG	6,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1208 x 571 x 480 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	195 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A



Arena W+ 2.0 pureBLACK

- Vollglastür mit pureBLACK Effektglas
- Feuerraumauskleidung aus schwarzem Feuerbeton
- Eleganter luftdurchströmter schwarzer Griff
- Speicherstein W+ ca. 41 kg
- ORANIER Snap-Lock-System
- Massiver Gussboden
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

AUSFÜHRUNG	Stahl Schwarz
HEIZLEISTUNG	7,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1491 x 515 x 515 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	240 mm
GEWICHT	85 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

Sonderedition
pureBLACK



Arktis 7 2.0 pureBLACK

- Gusstür mit pureBLACK Effektglas
- Feuerraumauskleidung aus schwarzem Feuerbeton
- Eleganter luftdurchströmter schwarzer Griff
- ORANIER Snap-Lock-System
- Massiver Gussboden und Feuertür
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)
- Tür Holzlege

AUSFÜHRUNG	Stahl Schwarz
HEIZLEISTUNG	6,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1071 x 571 x 480 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	130 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A



Voga (W+)

Eckig ist das neue Rund

Das elegante, schwarze Design im segmentierten, eckigen Stil fügt sich stilvoll in Ihr Wohnambiente ein.

Das Grundmodell ist mit 3 zusätzlichen Segmenten E-Blok erweiterbar.

So hält der Voga die Wärme noch lange nachdem das Feuer ausgegangen ist, gespeichert. Das Holzlegefach ist hinter einer Tür versteckt. Die über Eck geformte Tür mit großzügiger Scheibe gibt den Blick frei auf das faszinierende Feuerspiel.

AUSFÜHRUNG	Stahl Schwarz
HEIZLEISTUNG	7,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1115 x 620 x 455 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	210 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

3.297 € inkl. 19% MwSt.





Usedom 5 W+ 2.0

Der Kaminofen Usedom 5 W+ 2.0 wirkt mit seiner wählbaren Verkleidung besonders zeitlos. Die große Sichtscheibe der vollverglasten Brennraumbür aus Guss ermöglicht einen beeindruckenden Blick auf das Feuer. Die integrierte Scheibenspülung sorgt dafür, dass der Blick auf das Flammenspiel lange ungetrübt bleibt. Der Ofen ist mit einem Speicherstein W+ ausgestattet und kann somit seine Wärme auch noch lange nach Erlöschen des Feuers an den Aufstellraum abgeben. Nach einem stressigen Arbeitstag, an einem kalten Winterabend oder bei einem gemütlichen Zusammensein mit der Familie macht der Usedom 5 W+ 2.0 den Wohnort zu einem echten Zuhause.

AUSFÜHRUNG	Speckstein
HEIZLEISTUNG	5,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1110 x 492 x 373 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	175 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

2.173 € inkl. 19% MwSt.



Faro Aqua 2.0

Das Extra für Energiesparer

Der wasserführende Kaminofen mit besonders edlem Design. Rund und schlank ziert er den Wohnraum und bietet mit seinen Naturstein-Varianten oder der schlichten Glasplatte für jeden Geschmack das Richtige. Energie sparen kann so schön sein.

AUSFÜHRUNG	Glas
HEIZLEISTUNG	8,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1501 x Ø 520 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	207 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

4.445 € inkl. 19% MwSt.



SOLARIS Speckstein mit Gußtür

Der SOLARIS mit seinem klassischem Design und einen besonders breiten Brennraum ermöglicht ein außergewöhnliches Feuererlebnis. Ein Luftstrom hält das Glas sauber. Die Verkleidung aus Speckstein speichert die Wärme des Ofens gut und gibt sie länger an den Wohnraum ab.

Auch mit Keramikverkleidung erhältlich.

AUSFÜHRUNG	Stahl und Speckstein Verkleidung
HEIZLEISTUNG	7 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1197 x 608 x 490 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	223kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

3.076 € inkl. 19% MwSt.



HEDERA Speckstein

Wirklich ein schöner Holzofen mit Specksteinplatte, Seitenwand und Wärmefach. Der Flambiente Ofen HEDERA ist noch mit robusten Griffstange und standardmäßiger externer Luftversorgungsanschluss ausgestattet. Die Tür der Ofen verriegelt sich selbständig mit den automatischen Türverschluss.

AUSFÜHRUNG	Speckstein
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1148 x 552 x 487 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	138 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

2.009 € inkl. 19% MwSt.



STELLARIA mit Glastür

Der Kaminofen STELLARIA bereichert Ihr Zuhause mit seinem reinen, zeitlosen Design. Die Vollverglasung der Tür verleiht dem modernen Heizgerät eine elegante Erscheinung. Die Tür der Ofen verriegelt sich selbständig und leise mit den hydraulischen Türverschluss (soft close).

AUSFÜHRUNG	Glas
HEIZLEISTUNG	7kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1396 x 490 x 490 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	128 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

2.899 € inkl. 19% MwSt.





EMPIRE

Der Kaminofen Empire ist die neue Dimension in der Ecke mit großem Sichtfenster und intelligenter Scheibenspülung. Der Kaminofen kombiniert die ganze Eleganz eines klassischen Holzofens mit der modernen Konstruktion von einem Flambiente-Ofen. Außenluftanschluss auch von unten möglich.

AUSFÜHRUNG	Stahl / Schwarz
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1233 x 455 x 455 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	180 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

2.839 € inkl. 19% MwSt.



TROBE RLU Speckstein

Die RLU Geräte eignen sich besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Dauerbrand und Raumluftunabhängige Kaminöfen brennen unabhängig von den Druckverhältnissen im Aufstellraum sauber und sicher, ohne dass sie Luft aus dem Wohnraum verwenden.

AUSFÜHRUNG	Speckstein, RLU
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1291 x 540 x 447 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	221 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

2.621 € inkl. 19% MwSt.



RITUAL Keramik

Der Holzofen Ritual Keramik bietet den doppelten Vorteil, Heizleistung mit der Eleganz eines Dekorationsobjekts zu kombinieren. Wärmespeichermodul ist optional bestellbar (Art.Nr. M1031). Höhe inkl. Wärmespeichermodul: 1448 mm. Gewicht inkl. Wärmespeichermodul 187 kg.

AUSFÜHRUNG	Keramik
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	982 x 552 x 487 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	112 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

2.788 € inkl. 19% MwSt.





INZELL easy HSC

Der neue INZELL easy HSC in elegantem, schlanken Design und mit optionalem Wärmespeicherblock.

Unser Designerstück ist mit seiner schnörkellosen und dezenten Anmutung ein zu jedem Raum passendes Schmuckstück. Und dank der easy Control, unserem patentierten Bedienkonzept, ist auch die Steuerung ebenso unkompliziert wie sein Design: Mit nur einem Hebel bedienen Sie Ihren Kaminofen auf einfache, komfortable und sichere Art und Weise.

Darüber hinaus können Sie mit dem optionalen Wärmespeicherblock die angenehme Strahlungswärme auch noch Stunden nach dem Heizen genießen.

Der Kaminofen ist in zwei Basis-Varianten (wahlweise mit offenem Holzfach oder mit einer Tür) erhältlich.

Der INZELL easy bringt alles mit für Ihre individuelle GUTE ZEIT – das ist intelligentes Wärmedesign von HAAS+SOHN

AUSFÜHRUNG	Perl-Schwarz mit Holzfach
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1559 x 486 x 378 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	117 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

1.990 € inkl. 19% MwSt.



WALERIA HSC

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Innovation, stilvollem Design und Ästhetik! Dieser hochwertige Kaminofen ist mehr als nur eine Wärmequelle – er ist ein Statement für anspruchsvolles Wohnen und nachhaltige Wärmeversorgung. Der „Waleria“ ist mit einer fortschrittlichen automatischen Primärluftregelung ausgestattet, die eine optimale Verbrennung gewährleistet. So genießen Sie stets eine saubere und effiziente Wärmeabgabe, während der Brennstoffverbrauch minimiert wird. Praktisch und elegant zugleich: Das integrierte Holzfach mit Tür bietet Ihnen nicht nur eine stilvolle Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihr Brennholz, sondern hält dieses auch stets griffbereit und ordentlich verstaut. Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Kaminofens mit dem optionalen Wärmespeicher. Der Hitze Speicherstein ermöglicht es, die erzeugte Wärme über einen längeren Zeitraum zu speichern und gleichmäßig abzugeben. Die zusätzlichen Seitenmöbel bieten genügend Stauraum für Holz und sehen zudem schick aus. Auch 3-seitig verglast verfügbar.

AUSFÜHRUNG	Magnolia oder tief-schwarz
HEIZLEISTUNG	5,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1349-1403 x 458 x 498 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	145 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

2.590 € inkl. 19% MwSt.



SALZBURG.I easy HSC

Feuerkino deluxe mit unserem Panorama-Kaminofen SALZBURG.I easy HSC. Die Faszination des Feuers im Großformat erleben – das können Sie mit unserem schlicht-elegantem Kaminofen SALZBURG easy: Seine Panorama-Verglasung auf drei Seiten flutet Ihren Raum nicht nur mit behaglicher Wärme sondern auch mit dem atmosphärischem, flackerndem Licht der Flammen – einfach Feuerkino deluxe. Zusätzlich ermöglicht Ihnen der optionale Wärmespeicherblock die angenehme Strahlungswärme unseres SALZBURG easy auch noch Stunden nach dem Heizen zu genießen. Damit auch die Bedienung des Ofens Entspannung pur bleibt, haben wir unsere patentierte easy Control Luftregelung eingebaut – mit nur einem Hebel bedienen Sie Ihren SALZBURG easy auf einfache, komfortable und sichere Art und Weise. Unser Kaminofen SALZBURG easy ist wahlweise mit offenem oder geschlossenem Holzfach erhältlich.

AUSFÜHRUNG	Perl-Schwarz mit Holzfach
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1555 x 482 x 380 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	124 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

2.590 € inkl. 19% MwSt.



HSC: hierbei um Speichersteine. Entweder bereits im Gerät inkludiert oder optional zum Dazubestellen.

UPPSALA IV HSC

Der Kaminofen Uppsala ist für jeden Stil passend, sei es für Naturstein-Liebhaber oder für Freunde schlichter Eleganz. Seine elegante Grundform macht ihn ideal für die Aufstellung in Raumecken.

Das absolute Highlight sind die 163 kg Speckstein, die die Wärme langfristig speichern und dadurch den Wohnkomfort enorm erhöhen! Zusätzlich kann der Ofen an einen Außenluftanschluss angeschlossen werden und hat eine integrierte automatische Primärluftregelung.



AUSFÜHRUNG	UPPSALA IV HSC Korpus tief-schwarz mit Speckstein	UPPSALA easy HSC* perl-schwarz, Blende schwarz
HEIZLEISTUNG	6 kW	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1158 x 612 x 483 mm	1158 x 545 x 545 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm	146 mm
GEWICHT	278 kg	148 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm	100 mm
EFFIZIENZ	A	A

4.630 € inkl. 19% MwSt.



2.975 € inkl. 19% MwSt.




1.990 € inkl. 19% MwSt.


Rosenheim easy Serpentino

Hier treffen platzsparende Maße auf klares und dezentes Design. Der Kaminofen ROSENHEIM easy passt auch in kleine Räume und bietet die Möglichkeit verschiedener und flexibler Anschlussmöglichkeiten. Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff - mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert. Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden. Hochwertige, langlebige Gusstür in bewährter HAAS+SOHN Qualität. Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild wie beim Kaminofen.


AUSFÜHRUNG	Serpentino
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	965 x 484 x 452 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	141 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+


1.490 € inkl. 19% MwSt.


SOLIDO

Der Kaminofen SOLIDO vereint modernes Design mit praktischer Funktionalität. Mit seiner schlanken, abgerundeten Form fügt er sich harmonisch in jedes Wohnambiente ein. Die Easy Control sorgt für eine intuitive Bedienung und effiziente Verbrennung. Ein besonderes Plus ist die integrierte Kochplatte, ideal für stromunabhängiges Kochen. Die automatische Türverriegelung bietet zusätzliche Sicherheit im Betrieb. Dank des attraktiven Preis-/Leistungsverhältnisses ist der SOLIDO die perfekte Wahl für preisbewusste Genießer von Wärme und Stil.

AUSFÜHRUNG	mit Kochplatte, Holzfach, tief-schwarz
HEIZLEISTUNG	6,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	980 x 580 x 350 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	97 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A


2.290 € inkl. 19% MwSt.


MONTEGROTTO

Der Kaminofen verbindet elegantes Design mit technischer Raffinesse. Die massive Verkleidung aus Naturstein (z. B. Speckstein oder Woodstone) sorgt nicht nur für eine edle Optik, sondern auch für langanhaltende Wärmespeicherung. Dank der Easy Control lässt sich die Luftzufuhr bequem mit nur einem Hebel steuern. Optional kann der Ofen für ein besseres Raumklima an eine externe Luftzufuhr angeschlossen werden. Die robuste Gussfeuerraumauskleidung verspricht Langlebigkeit und hohe Effizienz. Mit einem Wirkungsgrad von über 80 % und einem Raumheizvermögen bis 130 m² ist er ideal für moderne Wohnräume.

AUSFÜHRUNG	mit Holzfach, tief-schwarz, Speckstein oder Woodstone
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1275 x 482 x 380 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	130 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A



Pyrus easy

Die perfekte Symbiose aus edlem Naturstein und dezentem Perl-Schwarz – der PYRUS easy setzt mit seinen großflächigen Natursteinelementen (wahlweise Woodstone oder neu: Speckstein) einen ansprechenden Akzent in Ihrem Wohnzimmer: Kein Stein gleicht dem Anderen und macht den Kaminofen PYRUS easy daher zu Ihrem ganz persönlichen Unikat! Darüber hinaus speichern die massiven Steinblöcke die Wärme des Ofens und sorgen auch noch lange nach dem Heizen für eine behagliche Wärmeabstrahlung und ein angenehmes Raumklima. Und mit dem patentierten Easy Control Luftregelung ist auch die Bedienung des PYRUS easy einfach bequem: Mit nur einem Hebel steuern Sie alle Luftführungen des Ofens komfortabel und sicher. Varianten: Speckstein (Aufpreis)

AUSFÜHRUNG	perl-schwarz Woodstone Prestige
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1004 x 540 x 468 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	179 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

2.766 € inkl. 19% MwSt.



Hallstatt

Für alle Liebhaber von Stein – bietet unser Kaminofen Hallstatt das volle Programm. Da bei der Verbrennung vorwiegend Außenluft genutzt wird, bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet und da wo sie sein soll.

Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb, sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung. Durch das große Sichtfenster können Sie ein ungetrübtes Flammenspiel genießen.

Damit auch die Bedienung des Ofens Entspannung pur bleibt, haben wir unsere automatische Sekundär-Luftregelung eingebaut.

AUSFÜHRUNG	Perl-Anthrazit, Stein Speckstein mit Holzfach
HEIZLEISTUNG	8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1128 x 618 x 507 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	180 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

2.946 € inkl. 19% MwSt.





EMILIANA Bordeaux

Holzofen mit Keramikverkleidung

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Türen, Kopf, Sockel und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas
- Handgefertigte Majolika-Verkleidung

AUSFÜHRUNG	Bordeaux
HEIZLEISTUNG	6,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	950 x 453 x 490 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	140 kg
EFFIZIENZ	A

2.106 € inkl. 19% MwSt.



GEMMA FORNO 5.0

Holzofen mit Backfach

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Türen, Kopf, Sockel und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 19l Inhalt
- Keramikglas

AUSFÜHRUNG	Pietra Naturale
HEIZLEISTUNG	7,3kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1207 x 460 x 495 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	140 kg
EFFIZIENZ	A+

1.833 € inkl. 19% MwSt.



LAVINIA EOS

Katalytischer Holzofen aus Gusseisen

- Ofen vollständig aus emailliertem Gusseisen
- Feuerstelle aus Gusseisen und Nordiker
- Keramischer Katalysatorfilter
- Thermometer
- Ascheschutzbehälter und emaillierte Gusseisenfüße
- Seitentür mit versenkbarem Griff
- Ausziehbarer Aschekasten
- Gewölbtes Keramikglas
- Einstellbare Primär- und Sekundärluft für ein besseres Verbrennungsmanagement
- Nachverbrennungssystem für geringe Emissionen

AUSFÜHRUNG	Schwarz-Anthrazit
HEIZLEISTUNG	11,9 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	757 x 755 x 686 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	270 kg
EFFIZIENZ	A+

3.046 € inkl. 19% MwSt.



LARISSA - Holzofen mit automatischer Verbrennungsluftregelung

- Front, Tür, Deckel und Sockel aus emailliertem Gusseisen
- Feuerraum ganz aus Nordiker mit weiter Sicht auf das Feuer
- Berührungstaste mit LED
- Frontseitige Belüftung abschaltbar
- Seitenwände aus lackiertem Stahl
- Handgriff mit neuem Design
- Das elektronische System regelt die Verbrennungsluftzufuhr, um die verschiedenen Arbeitsphasen des Ofens zu optimieren: - Zündung = Beschleunigung der Flammenzündung durch Zufuhr von mehr Primärluf - Verbrennung = Ermöglicht den Ausgleich der Verbrennungsluft bei gleichzeitiger Optimierung des Wirkungsgrads: dadurch weniger Verbrauch und Emissionen - Eco-Modus = Reduziert die Verbrennungsluftzufuhr auf kalkulierte Weise, um die Wärme der Glut so lange wie möglich zu erhalten; dies erleichtert auch das Anzünden neuer Holzscheite im Falle des Nachlegens

AUSFÜHRUNG	emalliert-schwarz
HEIZLEISTUNG	9,3 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1226 x 628 x 527 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	202 kg
EFFIZIENZ	A+

4.522 € inkl. 19% MwSt.





Carl 95

Carl ist unser kleinster Ofen mit typisch schwedischem Design und floralen Verzierungen. Er ist ein zeitloser Stubenofen mit Kochplatte, mit moderner Brenntechnik. Ein Adapter ermöglicht den Anschluss nach oben. Zudem bietet Carl eine einfache Regelung und Anschluss für externe Zuluft. Ebenso erhältlich als Carl 95 in Elektro oder Bioethanol. Auch in größerer Version erhältlich: der Carl 120.

AUSFÜHRUNG	Schwarz
HEIZLEISTUNG	4 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	855 x 431 x 431 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	65 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	58 mm
EFFIZIENZ	A+



Nobel

Der Westbo Nobel ist ein kompakter Kaminofen und passt gut durch sein zeitloses Design in Ihr Wohnzimmer. Stilreines Design aus Schweden, ergänzt durch eine integrierte Kochplatte für den extra Nutzen. Anschluss nach hinten oder oben sowie externe Zuluftführung sind möglich. Ein stilreiner Kamin mit hervorragenden inneren Werten.

Varianten: mit 2 Seitenscheiben oder ohne Seitenscheiben

AUSFÜHRUNG	Schwarz, 2 Seitenscheiben
HEIZLEISTUNG	4,6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	912 x 353 x 328 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	90 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	78 mm
EFFIZIENZ	A+



WeRa M2 – mit oder ohne Glasscheibe

Der Westbo Wera im Industrial Design ist ein rustikaler Blickfang, platzsparend und effizient. Mit stabilem Gusseisenkorpus und Qualitätsschamotte sorgt er für effiziente, umweltfreundliche Verbrennung und lange Wärmespeicherung. Einfach zu montieren, ideal zum Kochen, Backen, Heizen, Pizza machen oder für den Outdoor-Einsatz. Erhältlich auch als kleinere Variante Wera M1

AUSFÜHRUNG	Schwarz / M2 mit Glastür
HEIZLEISTUNG	7 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	690 x 435 x 590 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	150 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	-
EFFIZIENZ	A+





Classic 194

Der Westbo Classic ist ein majestätischer skandinavischer Ofen im Design des 19. Jahrhunderts. Er eignet sich ideal für hohe Räume und verbreitet schnell Wärme. Sein Vorfahren wurde 1890 auf Bornholm produziert. Auch in amerikanischen Saloons fand er Verwendung. Der Classic ist in zwei Höhen und vier Farben erhältlich, wahlweise poliert oder mit Wärmespeicher, ebenso auch als Elektrovariante.

AUSFÜHRUNG	Schwarz mit Krone
HEIZLEISTUNG	7 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	2060 x 525 x 525 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	245 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	78 mm
EFFIZIENZ	A+

4.890 € inkl. 19% MwSt.



Victoria 85

Der Victoria 85 ist ein traditioneller skandinavischer Kaminofen mit stabiler Bauweise und floralen Verzierungen. Er beeindruckt durch seinen Vintage-Look und eine praktische Warmhalteplatte. Erhältlich mit einer, zwei oder drei Scheiben sowie als breitere Variante Victoria 85L.

AUSFÜHRUNG	Schwarz
HEIZLEISTUNG	5,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	846 x 621 x 422 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	130 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	78 mm
EFFIZIENZ	A+



2.390 € inkl. 19% MwSt.

Victoria 125

Der Victoria ist ein großzügiger Guss-Ofen im schwedischen Jugendstil. Florale Verzierungen verleihen ihm eine besondere Erscheinung, und der Blick auf das Feuer ist beeindruckend. Nach Erlöschen der Flammen speichert der 180 kg schwere Guss-Ofen angenehm die Wärme. Er verfügt über eine Warmhalteplatte. Weitere Größen: Victoria 100 dann auch als Elektro oder Bio-Ethanolvariante, als Holzofen wahlweise mit einer, zwei oder drei Scheiben.

AUSFÜHRUNG	Schwarz
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1259 x 522 x 483 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	175 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	78 mm
EFFIZIENZ	A+



3.590 € inkl. 19% MwSt.

New Look F9

Mit wodtke HiClean-Filter® Technik. Die Technik arbeitet im Verborgenen innerhalb des robusten und gleichzeitig eleganten Ofenkörpers - auf den Benutzer wirken Wärme und lineare Form.

- **Drei Sichtfenster** gewähren großzügigen Blick aufs Feuer
- HiClean-Filter® über Revisionstür einfach zugänglich
- Kühler Türgriff während des Betriebes
- Griff besetzt mit Swarovski® Elements
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Hochwertige, doppelwandige Stahlkonstruktion
- Feuerraumauskleidung mit bewährter Vermiculite
- Langlebiger Feuerrost aus massivem Gusseisen
- Aschelade für bequeme Entaschung

AUSFÜHRUNG	Mit HiClean-Filter® HCF02
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1285 x 460 x 460 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	190 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

7.662 € inkl. 19% MwSt.



HiClean-Filter® Technik
HCF02



Momo water+

Mit Wasserwärmetauscher zur Anbindung ans Zentralheizungssystem. Ideal in Kombination mit Solar oder Wärmepumpe.

- Einfache Reinigung der Umlenkungen im Wärmetauscher (über eine Revisionstür zugänglich)
- Sicherheitstechnik gegen Überhitzung (therm. Ablaufsich.)
- Feuerraumauskleidung mit bewährter Vermiculite
- Langlebiger Feuerrost aus massivem Gusseisen
- Große Aschelade für bequeme Entaschung
- Raumluftabhängige Feuerstätte
- Großer isolierter Wasserwärmetauscher mit ca. 21 l Inhalt
- Thermische Ablaufsicherung, Tauchhülse, Kesselfühler, Füll-/ Entleerhahn und Entlüfter integriert
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung, **AWS**-Scheibenspülung

AUSFÜHRUNG	Dekorplatte in Speckstein
HEIZLEISTUNG	8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1240 x 550 x 550 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	221 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

6.374 € inkl. 19% MwSt.





myCastle

Moderne Kaminöfen müssen schnell sein, d.h. möglichst rasch Wärmeenergie erzeugen und im Wohnraum für das gewünschte wohlige Gefühl sorgen. Voraussetzung dafür sind eine ausgeklügelte Brennraum-Geometrie und Ofenmaterialien, die eine optimale Wärmeausbeute und -abgabe gewährleisten.

Ein massiver Speicherblock nimmt die Wärme des Feuerraumes auf und gibt sie als Strahlungswärme langsam wieder an den Raum ab. So sorgt der Kaminofen dafür, dass Sie über viele Stunden Freude an Feuer und Wärme empfinden können.

- Großer Feuerraum für große Leistung
- Für 50 cm Holzlänge geeignet
- Große Glastür mit großzügigem Blick aufs Feuer
- Eleganter Türgriff aus Edelstahl
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Hochwertige, doppelwandige Stahlkonstruktion
- Feuerraumauskleidung mit bewährter Vermiculite
- Langlebiger Feuerrost aus massivem Gusseisen
- Aschelade für bequeme Entaschung

AUSFÜHRUNG	Mit Aufsatz	Ohne Aufsatz
HEIZLEISTUNG	9 kW	9 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1457 x 782 x 446 mm	1139 x 782 x 446 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm	150 mm
GEWICHT	277 kg	242 kg
EFFIZIENZ	A	A

5.410 € inkl. 19% MwSt.

4.582 € inkl. 19% MwSt.



Stage F9

Der wodtke Stage mit kompakter Bauform verbindet Eleganz und Grandezza mit Hightech und einem hohen Gebrauchswert.

- Elegant zweifach gewinkelte Sichtfeuerscheibe
- Mit integriertem seitlichen Wärmespeicher
- HiClean-Filter® (HCF02) einfach zugänglich
- Kühler Türgriff während des Betriebes
- Griff besetzt mit Swarovski® Elements
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Hochwertige, doppelwandige Stahlkonstruktion
- Feuerraumauskleidung mit bewährter Vermiculite
- Langlebiger Feuerrost aus massivem Gusseisen
- Aschelade für bequeme Entaschung
- Rauchrohr nach oben oder nach hinten

AUSFÜHRUNG	Mit HiClean-Filter® HCF02
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1354 x 468 x 494 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	222 kg
EFFIZIENZ	A

7.051 € inkl. 19% MwSt.



IM PREIS
INKLUSIVE

Design-Kaminbesteck,
Stellfüße,
BICOLOR-Variante



VAIO IQ 33 hoch Naturstein
mit 1, 2 oder 3 Stein Topplatten

Naturstein Auswahl



VAIO IQ 33 - Stein Top 1

- Guss-Naturstein
- mit 1 Topplatte Stein, bis 3 Platten optional
- Massive 6 cm Speicher Topplatte
- hochwertige Glaskeramik
- Massive 6 cm Naturstein Seitenteile
- Hochfeste Thermobeton-Ausmauerung

AUSFÜHRUNG	Naturstein Beige-Vittoria
HEIZLEISTUNG	6,3 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1185 x 600 x 480 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	290 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

4.290 € inkl. 19% MwSt.



VAIO IQ 33 XL - Stahl hoch

- eleganter Kaminofen mit Wärmespeicherblock
- überzeugt mit exzellenter Verbrennungstechnik und effizienter Wärmenutzung
- modernes, zeitloses Design - fügt sich stilvoll in jeden Raum ein
- langlebiger Industrieguss garantiert Robustheit
- innovative Magnet-Verschluss-technik der Feuerraumtür
- Einhand-Verbrennungsluftsteuerung, verbessert die Benutzerfreundlichkeit
- hochfeste Thermobeton-Ausmauerung, sorgt für effektive Wärmedämmung
- hochwertige Glaskeramik bietet klare Sicht auf das Feuer

AUSFÜHRUNG	Stahl, hoch
HEIZLEISTUNG	6,3 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1571 x 540 x 480 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	280 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

4.290 € inkl. 19% MwSt.



NEOCUBE-O Q1

Einzigartige hochwertige Verarbeitung – bis ins Detail NEOCUBE-O besteht konsequent nur aus hochwertigsten Materialien. Nicht nur in Punkto Design, sondern auch in Verarbeitung und Langlebigkeit setzt NEOCUBE-O neue Maßstäbe. Die Beanspruchung im Außenbereich ist ungleich höher als im Innenbereich. Deswegen werden konsequent ausschließlich dafür perfekt geeignete Materialien und Bauteile verwendet. Von der hochwertigen Sinterkeramik über die Edelstahl-Grundkonstruktion, der Edelstahl-Brennereinheit bis hin zum Schottglas – kompromisslos hochwertig.

AUSFÜHRUNG	Sinterkeramik
HEIZLEISTUNG	9 kW (Flüssiggas)
HÖHE / BREITE / TIEFE	1349 x 403 x 403 mm
GEWICHT	85 kg

1.990 € inkl. 19% MwSt.



NEOLITH

CALACATTA silk	NEW YORK NEW YORK silk	IRON CORTEN satin
AMA BLACK slate		

DEKTON
inspired by COBALT

UYUNI ultra matt	LAURENT ultra matt	BROMO ultra textur

INFINITY

CHIANCA DI OSTUNI matt	CONCRETE GREY matt



KAREN

- Pellettank mit Fassungsvermögen von 45 kg Pellets
- Warmluftventilation vorne mit eigenem Ventilator
- Raumtemperatursteuerung möglich (selbständiges Starten und Stoppen)
- Verkleidung aus lackiertem Stahl
- ausziehbare Ascheschublade
- optional mit WIFI-Modul (auch nachträglich) ausstattbar
- Rauchrohranschluss hinten

AUSFÜHRUNG	schwarz/rot/weiß
HEIZLEISTUNG	8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1258 x 440 x 514 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	83 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	50 mm
EFFIZIENZ	A+

2.089 € inkl. 19% MwSt.



KARINA

- Pellettank mit Fassungsvermögen von 25 kg Pellets
- Rauchrohranschluß oben oder hinten
- Warmluftventilation vorne mit eigenem Ventilator
- Raumtemperatursteuerung möglich (selbständiges Starten und Stoppen)
- Verkleidung aus lackiertem Stahl
- ausziehbare Ascheschublade
- optional mit WIFI-Modul (auch nachträglich) ausstattbar


AUSFÜHRUNG	rot/taubengrau/schwarz
HEIZLEISTUNG	8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1101 x 446 x 494 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	75 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	50 mm
EFFIZIENZ	A+

1.878 € inkl. 19% MwSt.





RACHELE hermetisch mit Premiumkanalisierung
(SLIM-Modelle mit Kanalisierung)



- raumsparend, hermetische Ausführung
- Premiumkanalisierung für einen Nebenraum mit eigenem Ventilator (separat steuer- und abschaltbar)
- Warmluftventilation für Aufstellraum (eigener Ventilator)
- Raumtemperatursteuerung möglich (selbst. Starten & Stoppen)
- Guss-Brenntopf und zusätzliche Scheibenspülung
- optional mit WIFI-Modul (auch nachträglich) ausstattbar
- Rauchrohranschluß oben oder hinten

Steinverkleidung mit Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas.

AUSFÜHRUNG	Serpentino
HEIZLEISTUNG	10 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1050 x 822 x 354 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	95 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	40 mm
KANALISIERUNGSSTUTZEN	80 mm
EFFIZIENZ	A ⁺

3.038 € inkl. 19% MwSt.



VANESSA hermetisch optional mit Kanalisierung
(SLIM-Modelle mit Kanalisierung)

- raumsparend, hermetische Ausführung
- Premiumkanalisierung für einen Nebenraum mit eigenem Ventilator (separat steuer- und abschaltbar)
- Warmluftventilation für Aufstellraum (eigener Ventilator)
- Raumtemperatursteuerung möglich (selbst. Starten & Stoppen)
- Guss-Brenntopf und zusätzliche Scheibenspülung
- optional mit WIFI-Modul (auch nachträglich) ausstattbar
- Rauchrohranschluß oben oder hinten

Stahlverkleidung mit schwarzem Siebdruckglas

AUSFÜHRUNG	Stahl, schwarz/rot/taubengrau
HEIZLEISTUNG	8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1043 x 657x 357 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	80kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	40 mm
KANALISIERUNGSSTUTZEN	80 mm
EFFIZIENZ	A ⁺

2.355 € inkl. 19% MwSt.



mit Kanal

2.497 € inkl. 19% MwSt.






NORA hermetisch - ideal für Niedrigenergie-Haus, ideale Ergänzung zur Wärmepumpe

- hermetische Ausführung; Leistung auf Wunsch um 30% reduziert lieferbar
- Raumtemperatursteuerung möglich (selbständiges Starten und Stoppen)
- Verkleidung aus lackiertem Stahl
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- optional mit WIFI-Modul (auch nachträglich) ausstattbar
- Rauchrohranschluß oben oder hinten

AUSFÜHRUNG	rot/weiß/schwarz
HEIZLEISTUNG	6,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	974 x 449 x 517 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	68 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	40 mm
EFFIZIENZ	A+

2.175 € inkl. 19% MwSt.



GUISY mit Premiumdoppelkanalisierung

- Warmluft für zwei weitere Nebenräume mit jeweils eigenem Ventilator (separat steuer- und abschaltbar)
- Warmluftventilation vorne mit eigenem Ventilator
- Raumtemperatursteuerung möglich (selbständiges Starten und Stoppen)
- Verkleidung aus lackiertem Stahl
- ausziehbare Ascheschublade
- optional mit WIFI-Modul (auch nachträglich) ausstattbar
- Rauchrohranschluß hinten

AUSFÜHRUNG	rot/schwarz/corten
HEIZLEISTUNG	14 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1141 x 473 x 542 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	108 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	51mm
KANALISIERUNGSTUTZEN	80 mm
EFFIZIENZ	A+

3.211 € inkl. 19% MwSt.





SILENCE PLUS 9

- Konvektionswärme mit zuschaltbarem Gebläse (bei hohen Leistungsstufen automatisch)
- leiser Betrieb durch besondere Pelletförderung (Schnecke dreht sich dauerhaft)
- Brenntopf selbstreinigend; separates Aschefach
- selbstregulierende Verbrennung über Luftsteuerung
- Kopfabdeckung aus Guß
- hermetische Ausführung
- Fernbedienung inklusive
- Doppeltür mit großem Sichtfenster
- Raumtemperatursteuerung möglich (selbständiges Starten und Stoppen)
- Brennraumverkleidung/-topf aus Guss
- optional mit WIFI-Modul (auch nachträglich) ausstattbar
- Rauchrohranschluss hinten
- auch in 10 kW erhältlich

AUSFÜHRUNG	schwarz
HEIZLEISTUNG	8,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1165 x 510 x 288 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	180 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	40 mm
KANALISIERUNGSSTUTZEN	80 mm
EFFIZIENZ	A+

4.736 € inkl. 19% MwSt.



TV9

- Konvektionswärme mit zuschaltbarem Gebläse (bei hohen Leistungsstufen automatisch)
- leiser Betrieb durch besondere Pelletförderung (Schnecke dreht sich dauerhaft)
- Fernbedienung inklusive
- Doppeltür mit großem Sichtfenster
- Raumtemperatursteuerung möglich (selbständiges Starten und Stoppen)
- Verkleidung aus lackiertem Stahl
- Brennraumverkleidung aus Guss
- optional mit WIFI-Modul (auch nachträglich) ausstattbar
- Rauchrohranschluss hinten

AUSFÜHRUNG	corten/rot/schwarz
HEIZLEISTUNG	8,5 kW (auch 10 kW erhältlich)
HÖHE / BREITE / TIEFE	1139 x 548 x 569 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	98 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	40 mm
EFFIZIENZ	A+

4.514 € inkl. 19% MwSt.



Absolutes
Highlight:
Die Ambiente-
Beleuchtung!

EPANA

Das perfekte Ambiente schaffen. Dank einer integrierten Ambiente-Beleuchtung im oberen Bereich des Gerätes lässt sich der EPANA jederzeit in verschiedenen Farben in Szene setzen – auch wenn gar kein Feuer lodert. Die Steuerung des Pelletofens erfolgt dank WLAN-Funktion ganz komfortabel über die Olsberg Pellet-App.

Service Sprachsteuerung:

- schaltet den Pelletofen ein und aus
- wechselt den Ofen Modus (Manuell/Automatik)
- Raumtemperatur im Automatik Modus setzen
- Manuelle Leistungsstufen setzen
- Abfrage Raumtemperatur
- Partymodus (ein/aus)

AUSFÜHRUNG	Keramik weiß oder Glas Schwarz
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	974 x 760 x 390 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	173 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	60 mm
EFFIZIENZ	A+

Keramik weiß

5.949 € inkl. 19% MwSt.



Glas schwarz

5.899 € inkl. 19% MwSt.





INDUS – KÖNIGSHÜTTE

Erleben Sie die behagliche Wärme eines Kaminofens mit dem modernen Komfort eines Pelletofens. Der Pelletofen Indus bietet Ihnen die besten Eigenschaften aus zwei Welten. Genießen Sie die gemütliche Kaminofenatmosphäre, ohne sich um das Anzünden oder Holz nachlegen kümmern zu müssen. Mit fortschrittlicher Heiztechnik und stilvollem Design punktet der Indus in jedem Wohnzimmer. Sein intuitives Touchsystem und das leicht verständliche, hochklappbare Display sorgen für eine besonders angenehme Bedienung.

AUSFÜHRUNG	stahlschwarz
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	955 x 500 x 530 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	160 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	60 mm
EFFIZIENZ	A+

3.599 € inkl. 19% MwSt.



LIMA – KÖNIGSHÜTTE

Knisternde Kaminofenatmosphäre kombiniert mit dem Komfort eines modernen Pelletofens.

Der Pelletofen Lima bietet die Vorzüge zweier Heiz-Welten. Genießen Sie die einzigartige Faszination eines Kaminofens ohne lästiges Anzünden und Holz nachlegen.

Der Lima überzeugt durch innovative Heiztechnik und elegante Optik. Sein nutzerfreundliches Touchsystem und das symbol- und dialoggeführte Display machen die Bedienung zum Komforterlebnis.

AUSFÜHRUNG	Natursteinverkleidung Tobacco
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	991 x 500 x 485 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	150 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	60 mm
EFFIZIENZ	A+

3.399 € inkl. 19% MwSt.



LEVANA / LEVANA Aqua 3.0 mit WLAN-Steuerung

Gönnen Sie sich mit dem Pelletofen LEVANA 6KW/8KW ein Stück Exklusivität: Das Modell erfüllt Ihre persönliche Erwartung an eine anspruchsvolle Wohnumgebung, ohne dabei abgehoben zu wirken.

Ob Stahl, Keramik oder Naturstein – alle Materialien betonen die klare und elegante Linienführung des Ofens. Die Zufuhr des Brennstoffes ist ebenso automatisiert wie die Regulierung der Verbrennung.

Abgerundet wird das attraktive Gesamtkonzept durch ein modernes Farbtouch-Display, das die Bedienung mittels **kostenfreier Smartphone-App** ermöglicht.

Per WLAN verbindet sich der LEVANA mit Ihrem Heimnetzwerk, sodass Sie auch von unterwegs auf alle wichtigen Heizfunktionen zugreifen können.

AUSFÜHRUNG	Keramik coffee freddo, alle Varianten mit WLAN
HEIZLEISTUNG	6 - 8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1116 x 490 x 482 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	125-170 kg
EFFIZIENZ	A+

5.249 € inkl. 19% MwSt.



6.699 € inkl. 19% MwSt.





ARINA 3.0 mit WLAN-Steuerung

Ihre Ansprüche an ein Plus an Komfort erfüllt unser Pelletofen ARINA in Perfektion. Qualitativ hochwertige Verarbeitung, ein Höchstmaß an Funktionalität und vollkommene ästhetische Gestaltung formen sich zu einem stimmigen Gesamtbild.

Zudem schont der ARINA Ihr Haushaltsbudget: Hinter dem eleganten Design des Pelletofens verbirgt sich moderne Steuerungstechnik. So bleibt der Verbrauch an Brennstoff stets sparsam und auch die Umwelt wird geschont.

Überraschen Sie Ihre Gäste und Freunde mit dem hohen Bedienkomfort: **Dank des verbauten Farb-Touch-Displays lässt sich der Pelletofen mittels WLAN mit dem Heim-Netzwerk verbinden und anschließend ganz einfach über die kostenfreie Olsberg Pellet-App (Olsberg App) am Smartphone steuern.**

AUSFÜHRUNG	Keramik Schneeweiß, alle Varianten mit WLAN
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1131 x 483 x 488 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	170-180 kg
EFFIZIENZ	A+

ab **5.799 €** inkl. 19% MwSt.



INARA 3.0 mit WLAN-Steuerung

Das harmonische Gesamtkonzept unseres Pelletofens INARA überzeugt schon rein äußerlich mit eleganter Linienführung. Vor allem aber begeistert dieser Ofen in seiner Funktion als zuverlässige, raumluftunabhängige und zugleich attraktive Wärmequelle. Wählen Sie bei den Verkleidungen zwischen Naturstein, Keramik und Stahl. Auch der Bedienkomfort lässt keine Wünsche offen: So wird der Brennstoff automatisch in die Brennermulde gefördert. **Per WLAN lässt sich der INARA außerdem mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden**, sodass Sie von unterwegs ganz einfach via kostenfreier App auf dem Smartphone für ein wohliges Ambiente in Ihrem Zuhause sorgen können.

AUSFÜHRUNG	Spertentinstein, Keramik vanilla alle Varianten mit WLAN
HEIZLEISTUNG	6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1131 x 490 x 482 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	125-170 kg
EFFIZIENZ	A+

ab **5.179 €** inkl. 19% MwSt.





HSP 2. stone

Ein kompaktes Modell mit attraktivem Design und hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Mit der vollautomatischen Raumtemperaturregelung einfach die gewünschte Temperatur mittels Smartphone oder Tablet von Zuhause oder unterwegs einstellen, Ihr HSP 2. Stone regelt den Rest für Sie.

Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus. Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum. Allergikerfreundlich, mini-mierte Hausstaubaufwirbelungen. Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung, gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie. Bedienung über Smartphone ist optional. Mit optionalem WLAN-Modul erhält der Ofen ein Wochenprogramm und die Möglichkeit in und um das Haus mit Smartphone bedient zu werden (W-Lan Lokal). Der Kunde kann im H+S Webshop ein Upgrade für eine standortunabhängige Bedienung (W-Lan Global) erwerben.

AUSFÜHRUNG	perl-schwarz Stein woodstone
HEIZLEISTUNG	2,4 - 8,6 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	966 x 498 x 511 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	90 kg
EFFIZIENZ	A+

3.536 € inkl. 19% MwSt.



HSP 8 LUCCA-II RLU

Der HSP 8 LUCCA-II RLU ist ein hochwertiger Pelletofen, der mit seiner edlen Naturstein-Front nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch effizient und flexibel einsetzbar ist. Durch die raumluftunabhängige Verbrennung (DIBt-zertifiziert) eignet er sich ideal für moderne Niedrigenergie- und Passivhäuser. Mit einem großzügigen Tankinhalt von 32 kg bietet er lange Heizintervalle bei minimalem Nachfüllen. Besonders praktisch: sechs Anschlussmöglichkeiten ermöglichen maximale Flexibilität bei der Aufstellung – auch bei beengten Platzverhältnissen. Ein echtes Multitalent für anspruchsvolle Wohnräume.

AUSFÜHRUNG	mit Holzfach, tief-schwarz, Speckstein oder Woodstone
HEIZLEISTUNG	2,5-8,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1183 x 796 x 417 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	142 kg
EFFIZIENZ	A+

4.250 € inkl. 19% MwSt.





HSP 6 Pelletto IV Grande

Vielseitig, elegant und einfach komfortabel – unser HSP 6 PELLETO-IV GRANDE. Dieses Modell steht für absolute Vielseitigkeit, einfache, komfortable Bedienbarkeit und bringt wohlige Wärme auf Knopfdruck in Ihr Zuhause. Der extra große Pellettank bietet ein erhöhtes Fassungsvermögen an Pellets.

- Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild wie beim Kaminofen
- Allergikerfreundlich
- Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
- Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen min. 32 kg Tankinhalt

AUSFÜHRUNG	perl-anthrazit/perl-grau
HEIZLEISTUNG	2,4-8,3 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1200 x 544 x 498 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	110 kg
EFFIZIENZ	A+

4.809 € inkl. 19% MwSt.



HSP 7 Diana Grande

Die schlanke, runde Form dieses Pelletofens fügt sich in jeden Wohnraum ein. Die extra große Scheibe bietet eine tolle Sicht auf das Flammenspiel, das mehrstufige Konvektionsgebläse kann zugeschaltet werden und sorgt für eine rundum GUTE ZEIT in Ihrem Zuhause. Dieses raumluftunabhängige Gerät ist ideal für alle Niedrigenergie-Häuser.

- Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild wie beim Kaminofen
- Saubere und bequeme Reinigung
- RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung

AUSFÜHRUNG	bordeaux oder perl-schwarz
HEIZLEISTUNG	2,4 - 8,2 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1170 x 490 x 490 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	123 kg
EFFIZIENZ	A+

5.938 € inkl. 19% MwSt.





LUISELLA 5.0 Maxi

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Ashensammelfach
- Obere Raumlüftung mit eigenem und abschaltbarem Motor
- Reduzierte Tiefe
- Austrittsmöglichkeiten für den Rauchgasausgang: hinten, oben, rechts
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar
- Easy Control
- Easy Setup
- WLAN serienmäßig

AUSFÜHRUNG	anthrazit-schwarz
HEIZLEISTUNG	2,5 - 7 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	639x892x290 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	99 kg
EFFIZIENZ	A+

2.440 € inkl. 19% MwSt.



MARGARET

Kombinierter Pellet-/Holzofen

- Topplatte aus lackiertem Blech
- Feuertür aus Gusseisen mit Keramikglas
- Feuerraum mit gusseisernem Boden und Nordiker-Seiten
- Herausnehmbare Ascheschublade
- Ausschließbare Belüftung mit PRO AIR SETUP
- Selbstreinigende Brennschale mit Brushless-Motor
- Aschefach für Holz
- Hermetischer Ofen, FPC Plus-Funktion
- App „Total Control 3.0“ mit Alexa, Fernwartungsfunktionen
- Einfache Einrichtung, Easy Control
- Wochenuhrenthermostat
- Primär-/Sekundärluftmanagement über motorgesteuertes Ventil mit automatischem Rücklauf (bei Stromausfall)

Vorläufige Daten

AUSFÜHRUNG	Gres-Corten
HEIZLEISTUNG	4,1 - 10 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1157 x 890 x 625 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	218 kg
EFFIZIENZ	A+

7.402 € inkl. 19% MwSt.





ANGELICA

Belüftet & raumluftunabhängiger Pelletofen

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Wärmetauscher mit Strahlungsfläche
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Raumlüftung mit eigenem Motor
- Belüftung mit PRO AIR SETUP
- FPC Plus-Funktion
- Keramische Glühkerze
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, oben
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar

AUSFÜHRUNG	Bronze
HEIZLEISTUNG	3,2-8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	495 x 1019 x 530 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	98 kg
EFFIZIENZ	A+

2.666 € inkl. 19% MwSt.



SHARON PLUS

Korridor- Pelletofen, kanalisiert und hermetischer

- Brennkammer mit weissen Schamott verkleidet (Extra-ker)
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, aus schliessbar
- Kanalisierung mit eigenem Lufter bis 8 mt. thermostatisch, ausschliessbar
- Integriertes WiFi (App "Total Control 3.0")
- Keramikzundwiderstand
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Möglichkeiten Rauchauslass: nach hinten/unten/oben
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Doppeltür: äussere Tür aus Glaskeramik
- Weiter Sicht auf das Feuer, Geringe Produkttiefe
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Aschensammelfach, Feuertür/Brennschale aus Gusseisen

AUSFÜHRUNG	Crystal BLSC Voll-Glas
HEIZLEISTUNG	3,5 - 10,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1150 x 900 x 290 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	167 kg
EFFIZIENZ	A+

4.290 € inkl. 19% MwSt.



ORANIER [Pellet-Kaminöfen]

Boreas / Boreas Aqua

- Großer Pellettank, ca. 30 kg
- Touch-Bedienelement mit symbol- & dialoggeführter Bedienung, Höhenverstellbare Füße
- Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- Temperaturabhängige Leistungsregelung, Nachtabsenkung
- Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- Ext. Bedienung über Fernbedienung/Smartphone via WiFi-Modul ORANIER smartCon

AUSFÜHRUNG	Sintered Stone Korten alle Varianten mit WLAN
HEIZLEISTUNG	2,0 - 9,4 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1100 x 850 x 386 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	206 kg
EFFIZIENZ	A+



5.902 € inkl. 19% MwSt.



6.770 € inkl. 19% MwSt.



Pio

Klein, aber oho! Hier kommt der kleine Pelletofen ganz groß raus. Das kompakte Design fügt sich hervorragend in jedes Wohnambiente ein und setzt einen kleinen, wohlig warmen Akzent im Raum. Die eleganten Farben sind stilvoll gewählt. Mit dem Pio wird auch in kleinen Räumen kostenbewusstes Heizen zum Vergnügen. Und mit der smtarCon auch noch richtig clever.

AUSFÜHRUNG	conStone weiß
HEIZLEISTUNG	2,5 - 5,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	720 x 625 x 556 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	150 kg
EFFIZIENZ	A+

4.480 € inkl. 19% MwSt.



Sando 50 Taupe

Unsere Sando Serie sorgt mit variabler Heizleistung von 2,5 bis zu 8,0 kW für wphlige Wärme ganz nach persönlichem Empfinden. Während der runde Baustil und eine robuste Vollglas-Panoramasscheibe für zeitloses Design stehen, liegt die Farbwahl ganz in Ihren Händen: Bordeauxrot, Seidenweiß, Taupe oder Schwarz, was immer Ihnen gefällt.

AUSFÜHRUNG	Taupe alle Varianten mit WLAN
HEIZLEISTUNG	2,5 - 5,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1097 x 535 x 580 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	125 kg
EFFIZIENZ	A+

4.271 € inkl. 19% MwSt.



ORANIER [Pellet-Kaminöfen]



Carus 2.0 / Carus Aqua

Stärkt das Feuer nachhaltig. So schön wie funktional. Unsere preisgekrönten Carus-Pelletöfen sind elegante Partner im modernen Familienalltag, die durch ein umweltfreundliches, klimaneutrales und dabei gleichzeitig kostengünstiges Auftreten bestechen.

AUSFÜHRUNG	Kalkstein Cream alle Varianten mit WLAN
HEIZLEISTUNG	2,5 - 10,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1185 x Ø 520 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	215 kg
EFFIZIENZ	A++

7.080 € inkl. 19% MwSt.



8.198 € inkl. 19% MwSt.



Calimo XL

- Großer Pellettank
- Heizregulierung über Grafikdisplay am Gerät, Fernbedienung oder Smartphone via WiFi-Modul ORANIER smartCon
- Farben: Stahl Schwarz oder Speckstein
- Anschluss von hinten oder von oben möglich

AUSFÜHRUNG	Stahl Schwarz/Speckstein
HEIZLEISTUNG	2,5 - 8,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	995 x 745 x 377 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	207 kg
EFFIZIENZ	A+

4.403 € inkl. 19% MwSt.



Sando 60 Speckstein

- Große Vollglas-Panoramasscheibe
- Höhenverstellbare Füße
- Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- Temperaturabhängige Leistungsregelung
- Nachtabsenkung (über ORANIER smartCon)

AUSFÜHRUNG	Speckstein alle Varianten mit WLAN
HEIZLEISTUNG	2,5 - 8,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1129 x 558 x 558 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	130 kg
EFFIZIENZ	A+

5.045 € inkl. 19% MwSt.





Sia conStone Weiss

Serienmäßiger Lieferumfang:

- WiFi-Modul smartCon
- Höhenverstellbare Füße
- Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- Temperaturabhängige Leistungsregelung
- Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung

AUSFÜHRUNG	conStone Seidenweiß
HEIZLEISTUNG	8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1078 x 538 x 529 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	130 kg
EFFIZIENZ	A+

2.240 € inkl. 19% MwSt.



Sirkos 2.0 / Sirkos Aqua 2.0

Wasserführender Pelletofen – schön und förderfähig.

Der extra-große Pellettank macht diesen Pelletofen zu einem verlässlichen Begleiter für gemütliche Stunden in der kalten Jahreszeit.

Das unaufdringliche Design fügt sich in jedes Wohnambiente ein. Wer es gern farbig mag, kann den Sirkos neben Schwarz auch in Bordeauxrot oder Taupe erhalten.

AUSFÜHRUNG	Seidenweiß
HEIZLEISTUNG	2,5 - 9,4 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1026 x 510 x 526 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	175 kg
EFFIZIENZ	A+

2.600 € inkl. 19% MwSt.



3.800 € inkl. 19% MwSt.




Unterdruckwächter

mehr Sicherheit und Komfort beim Betrieb von Kamin- und Pelletöfen


Immer wenn eine Abluftanlage – wie eine Lüftungsanlage – und eine Feuerstelle – wie ein Kamin- und Pelletöfen – gleichzeitig betrieben werden, besteht die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung. Um diese Gefahr zu verhindern hat der Gesetzgeber in der M-FeuVO (§ 4 Aufstellung von Feuerstätten)

festgelegt, dass bei gleichzeitigem Betrieb von Feuerstätten und einem Abluftgerät sichergestellt werden muss, dass kein gefährlicher Unterdruck entsteht und eine ausreichende Menge Außenluft nachströmt.

Einfachbelegung (Schema 1)



Gemischtbelegung (Schema 2)



Vorteile

- **Funkbasiertes Konzept**
Einfache Montage ohne aufwendige Kabel
- **Eigenständige Aktivierung**
Anlage schaltet sich nach Störungen wieder ein
- **Sicherheit**
Toleranzfenster durch mehrere Messungen

Einkaufsliste Schema 1

- » 1 x 9217 23 Funk-Differenzdrucksensor
- » 1 x 9217 22 Funk-Temperatursensor
- » 1 x 9217 21 Funkempfänger-Zwischenstecker

Einkaufsliste Schema 2

- » 1 x 9217 23 Funk-Differenzdrucksensor
- » 1 x 9217 22 Funk-Temperatursensor
- » 1 x 9217 24 Funkempfänger intern
- » 1 x 9217 70 Kabel-Verbindung

Funkempfänger Zwischenstecker



205 € inkl. 19% MwSt.

Funk-Temperatursensor



215 € inkl. 19% MwSt.

Funkempfänger



233 € inkl. 19% MwSt.

Funk-Differenzdrucksensor



869 € inkl. 19% MwSt.



soleo.nrg V12

Ideal für den Ofen-Austausch im Bestandsgebäude

- Vertikaler Rauchrohrabgang, perfekt für Ersatz eines Kaminofens – Stichwort: Tauschgerät 1. BImSchV
- Autom. Reinigungsprogramm während des Betriebs
- Möglichkeit des raumluftunabhängigen Anschlusses – ermöglicht gleichzeitigen Betrieb mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung
- Besonders sichere Verbrennungstechnik mit mehrfacher elektronischer Überwachung
- Bis zu 36 h Laufzeit mit nur einer Füllung
- Bedienung am Ofen oder über externes Thermostat
- Sehr leiser Betrieb
- Einfache Reinigung durch Guss-Schieberost
- Kindersicherer Türverschluss
- Große Aschelade
- Höhenverstellbare Füße
- Optional: soleo.nrg H10 (siehe Preisliste)

AUSFÜHRUNG	Keramik white-silk
HEIZLEISTUNG	6 oder 8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1204 x 536 x 502 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	80 mm
GEWICHT	164 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

7.475 € inkl. 19% MwSt.



shogun

Q1 - Zukunftstechnik mit IQ

- Neueste wodtke-Steuerungsgeneration Q1
- Modernster Bedienkomfort durch intuitives Touch-Display
- Inklusive freiplatzierbarem Smart Home Controller SHC01 zur Messung der Raumtemperatur
- Integrierte Raumtemperaturregelung (modulierend) mit Zeit- und Wochentagsprogrammierung
- Manuelle Leistungsvorwahl und Solltemperatureinstellung
- Füllstandsanzeige des Pelletvorrats
- Möglichkeit der Steuerung per Smartphone oder Tablet mit der my.wodtke App für iOS und Android weltweit über das Internet (Zubehör benötigt: Set WiFi-Modul)
- Besonders sichere Verbrennungslufttechnik mit mehrfacher elektronischer Überwachung
- Bis zu 40 h Laufzeit mit nur einer Füllung
- Einfache Reinigung durch Guss-Schieberost
- Kindersicherer Türverschluss, höhenverstellbare Füße

AUSFÜHRUNG	Sinterkeramik rustico
HEIZLEISTUNG	6 oder 8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1211 x 413 x 447 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	100 mm
GEWICHT	175 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A+

6.698 € inkl. 19% MwSt.



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023

wodtke

ivo.smart

Entspricht technisch dem wodtke Premium-Produkt ivo.tec, der Testsieger der Stiftung Warentest - GUT (1,8) - gemeinsam mit einem weiteren Gerät im Test 11/2011 (19 Kamin- & Pelletöfen)

- Frontverkleidung in Glas black, white oder golden sunrise
- Besonders sichere Verbrennungstechnik
- Mikroprozessor gesteuert: Für einen effektiven Abbrand mit hohem Wirkungsgrad wird Brennstoff- und Verbrennungsluftmenge exakt aufeinander abgestimmt
- Laufzeit mit einer Füllung bis zu 57 h
- Vorratsbehälter für ca. 40 kg Pellets
- Extrem hoher Brauchwasseranteil, bis ca. 90% wasserseitige Leistung bei Nennwärmeleistung
- Integrierte Vorlauftemperaturbegrenzung (85°C)
- Autom. Brennertopfreinigung mit Schwenkrost
- Anschluss für externe Pelletbeschickung (Option)
- 8 Laufrollen für einfaches Handling und Feststellfüße für sicheren Stand und Höhenausgleich

AUSFÜHRUNG	Glas white
HEIZLEISTUNG	8, 9 oder 13 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1210 x 550 x 660 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	100 mm
GEWICHT	262 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A ⁺

BEG

Alle wodtke Pelletöfen water+ sind im Bestandsbau förderfähig!

(Stand 01/2025)



11.249 € inkl. 19% MwSt.



family.nrg selection

Sportliche Linie mit Preisvorteil. Der family.nrg selection besticht im Design mit seiner optischen Leichtigkeit durch die schlanke Silhouette.

- Besonders sichere Verbrennungstechnik mit mehrfacher elektronischer Überwachung
- Mikroprozessor gesteuert: Für einen effektiven Abbrand mit hohem Wirkungsgrad wird Brennstoff- und Verbrennungsluftmenge exakt aufeinander abgestimmt
- Bis zu 40 h Laufzeit mit nur einer Füllung
- Komfortable Bedienung am Ofen oder über externen Thermostat
- Sehr leiser Betrieb
- Einfache Reinigung durch Guss-Schieberost
- Kindersicherer Türverschluss
- Höhenverstellbare Füße
- Anschluss für externe Pelletbeschickung (optional)
- Grundkörper black

AUSFÜHRUNG	Seitenverkleidung white
HEIZLEISTUNG	6 oder 8 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1200 x 414 x 440 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	100 mm
GEWICHT	129 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A ⁺

5.837 € inkl. 19% MwSt.





Typ 80D-C in Schwarz

Der Holzherd ist aus hochwertigen Materialien, beidseitig emailiertem Stahl und rostfreien Stahlelementen hergestellt. Die Brennkammer ist mit, bis zu 1250°C, feuerbeständigem Material ausgekleidet. Backofen mit Überhitzungsschutz. Steuerungsmöglichkeit der Primär- und Sekundärluft. Optional auch in Farbe Grau erhältlich.

3.362 € inkl. 19% MwSt.



AUSFÜHRUNG	Schwarz mit Ceranplatte
HEIZLEISTUNG	5,2 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	850 x 800 x 600 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	160 kg
EFFIZIENZ	A+





TRADITIONELLE SERIE – A1-80

Typ 80D-S in Weiß

Der Herd zeichnet sich durch modernes Design, hochwertige Materialien und praktische Handhabung und Instandhaltung aus.

- Vollständig Korrosionsgeschützt (Emaille, rostfreier Stahl, verzinktes Blech)
- Geschützte emaillierte Kanten an den Backofen- und Brennkammeröffnungen
- Rauchfanganschluss von hinten, seitlich oder auch von oben möglich
- Optional auch mit Ceranfeld erhältlich: zzgl. 375,-€

AUSFÜHRUNG	Weiß / Stahlplatte
HEIZLEISTUNG	5,2 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	850 x 800 x 600 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	160 kg
EFFIZIENZ	A⁺

2.906 € inkl. 19% MwSt.





ROSA XXL 5.0 – Scheitholzherd

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Schamottstein
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen, Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primar und Sekundarluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 78 l Inhalt
- Verchromter Ofengrill
- Keramikglas
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Rauchgasausgang oben mittig oder nach hinten

AUSFÜHRUNG	Naturstein
HEIZLEISTUNG	11,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1074 x 861 x 669 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	275 kg
EFFIZIENZ	A+

3.582 € inkl. 19% MwSt.



FAMILY 4,5 – Scheitholzherd

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen aus emailliertem Stahl
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 41 l Inhalt
- Ofentür mit Doppelglas
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas, innen Glaskeramik
- Füße um die Reinigung zu erleichtern
- Rauchgasausgang oben rechts

AUSFÜHRUNG	Nero Antracite
HEIZLEISTUNG	7,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	853 x 964 x 642 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	125 kg
EFFIZIENZ	A+

1.898 € inkl. 19% MwSt.





GARDENIA XXL PETRA Holzherd mit Gusseisen-Backofen

- Feuerstelle aus Schamottstein
- Feuertür mit Doppelglas
- Ausziehbarer Aschekasten
- Einstellbare Primär- und Sekundärluft für ein besseres Verbrennungsmanagement
- Nachverbrennungssystem für geringe Emissionen
- Gewölbtes Keramikglas
- Ascheschutzbehälter und emaillierte Gusseisenfüße
- Türen, Fassade und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Rauchgasauslass oben oder hinten
- Handlauf in drei Teilen
- Gusseisen-Backofen mit Dampfauslassventil und herausziehbaren Schienen
- Großer Backofen komplett aus emailliertem Gusseisen mit Dampfsperrentil und multifunktionalem Kochsystem: Emailliertes Backblech, herausziehbarer Grillrost und EASY PIZZA KIT Pizzastein.

AUSFÜHRUNG	Naturstein
HEIZLEISTUNG	4,5-10,5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1074 x 861 x 669mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150 mm
GEWICHT	222 kg
EFFIZIENZ	A+

3.826 € inkl. 19% MwSt.



VENEZIA – Holzherdeinsatz oder Freistehend

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen- Nordiker
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Feuertür mit Dreifachglas
- Tür aus Gusseisen, Ofentür aus emailliertem Stahl
- Austauschbarer Türanschlag, Rahmen aus Edelstahl
- Automatische Primärlufteinstellung
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Ofen aus porzellan-emaill. Stahl, 25 l Inhalt, Beleuchtung
- Verchromter Ofengrill
- Ofentür mit Doppelglas und Dichtungen aus Edelstahl
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Keramikglas
- Top - 3 cm dick
- Zwischen den Möbeln einfügbar

AUSFÜHRUNG	Edelstahl
HEIZLEISTUNG	8,3 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	900 x 850 - 910 x 600 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	130 mm
GEWICHT	175 kg
EFFIZIENZ	A+

4.070 € inkl. 19% MwSt.



HSPH 75.5-C-SF

Grundfarbe weiß Email, mit Sichtfenster Sockelblende
Edelstahl, Glaskeramikplatte

Kochen und backen mit Freude – weil's vom Holzherd
einfach besser schmeckt!

Hütten-Romantik pur. Dieses Herdmodell ist perfekt für Almen
und Berghütten und bietet eine große Auswahl an verschiede-
nen Varianten! Neben der Luftregelung, dem einfachen Bedien-
system mit nur einem Drehknopf und der KohleDauerbrand
Funktion gibt es auch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
Für eine GUTE ZEIT beim Kochen und Backen in Ihrem Zuhause.
Abstandsleisten gegen Aufpreis.

*Auch in Ausführung
„anthrazit“ erhältlich!*

AUSFÜHRUNG	weiß, Edelstahl
HEIZLEISTUNG	8,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	870 x 750 x 600 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	112 kg
EFFIZIENZ	A+

3.396 € inkl. 19% MwSt.



HS 40 Herd

Der Küchenherd HS 40 mit Sichtfenster ist ein eleganter,
schlanker Küchenherd, welcher wahlweise mit Stahlkochplatte
oder Glaskeramik bestellbar ist. Herdplattenrahmen sowie Füll-
und Aschetür sind aus hochwertigem Guss gefertigt, die Brenn-
kammer ist mit deutscher Qualitäts-Schamotte verkleidet,
die Höhe ist stufenlos bis 91 cm verstellbar und sein stabiler,
großer Griff aus Edelstahl, rundet das Paket ab. Und weil neben
den harten Fakten auch die Atmosphäre beim Kochen wichtig
ist hat der Hersteller ein Sichtfenster verbaut, welches Ihre
Küche mit dem stimmungsvoll flackernden Licht der Flammen
flutet.

*Auch in Ausführung
„weiß“ erhältlich!*

AUSFÜHRUNG	anthrazit RR-Anschl. links
HEIZLEISTUNG	6,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	850-870 x 395 x 600 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	88 kg
EFFIZIENZ	A

1.450 € inkl. 19% MwSt.





Festbrennstoffherd Linz

Beim Heizen des Wohnraums gleichzeitig das Essen kochen. Mit dem Festbrennstoffherd Linz II kein Problem. Während Gerichte auf der Kochplatte oder im Backfach zubereitet werden, schenkt der Ofen Räumen eine wohlige Wärme. Der Linz II ist in den Farben schwarz und weiß erhältlich und das Backfach kann entweder links oder rechts plaziert werden. Damit passt sich der Festbrennstoffherd an dein Ambiente an.

AUSFÜHRUNG	Stahl schwarz
HEIZLEISTUNG	7,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	858 x 810 x 600 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	168 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

1.125 € inkl. 19% MwSt.



ORANIER [Herde]



Festbrennstoffherd HKH-90

Der Festbrennstoffherd HKH-90 wird mit seiner rustikalen Optik, welche sich unter anderem durch seine Gusseisentüren und die gedrehten Holzgriffe auszeichnet, das Highlight in jeder Küche. Während Gerichte auf der Kochplatte oder im Backfach zubereitet werden, schenkt der Ofen Räumen eine wohlige Wärme. Der Ofen vermittelt eine lauschige, urige Atmosphäre und macht jeden Wohnort zu einem echten Zuhause.

AUSFÜHRUNG	Speckstein
HEIZLEISTUNG	7,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	860-900 x 915 x 600 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	239 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

4.224 € inkl. 19% MwSt.



Festbrennstoffherd HKH-50

Der Festbrennstoffherd HKH-50 wird mit seiner rustikalen Optik, welche sich unter anderem durch seine Gusseisentüren und die gedrehten Holzgriffe auszeichnet, das Highlight in jeder Küche. Während Gerichte auf der Kochplatte zubereitet werden, schenkt der Ofen Räumen eine wohlige Wärme. Der Ofen vermittelt eine lauschige, urige Atmosphäre und macht jeden Wohnort zu einem echten Zuhause.

AUSFÜHRUNG	Stahl schwarz
HEIZLEISTUNG	7,0 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	860-900 x 515 x 575 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	120 mm
GEWICHT	136 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	100 mm
EFFIZIENZ	A

2.105 € inkl. 19% MwSt.



Systemanlage S13

Mit 3-seitigem Panoramablick auf das Feuer bildet die S13 Systemanlage mit dem Kamineinsatz Ekko U 67(45)51 den perfekten Mittelpunkt für Ihren Wohnalltag und bietet mit der hochschiebbaren Tür maximalen Komfort für Ihr Zuhause. Der Kamin besticht durch seinen schlichten Kubus. Ob puristisch, mit Designbetonelementen, einem Feuertisch aus Naturstein oder behandelt mit einer der empfohlenen Oberflächenveredelungen – jede Anlage wird zu einem Unikat. Zudem wurde die Marke Camina & Schmid mit dem renommierten Plus X Award für High Quality, Design, Bedienkomfort und Ökologie ausgezeichnet, wobei das Modell S13 in den Kategorien High Quality, Design und Funktionalität von der Jury die volle Punktzahl erhielt.

AUSFÜHRUNG	Grundmodell Tür hochschiebbar
HEIZLEISTUNG	9 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1890 x 900 x 816 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	200 mm
GEWICHT	ab 650 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A

10.376,80 € inkl. 19% MwSt.



Systemanlage S17

Puristisches Design – viele Gesichter: Die S17 besteht in allen verfügbaren Ausführungen mit hochwertigen Materialien und einem starken Fokus auf die Feuerstätte. Klare Linien fügen sich nahtlos in Ihre Wohnsituation und bieten Raum für Individualisierungen mit der Vielfalt der Systemkamine von Camina & Schmid. Ob als Standard-Variante, in Kombination mit stilvollen Designbeton oder mit 2. Unterbauteil – die S17 mit dem Kamineinsatz Ekko L/R 55(34)51 kombiniert Funktionalität und hohe Qualität. Die Geringe Tiefe der Systemanlage, bieten viele Aufstellmöglichkeiten. So wird der Luxus des Kamins auch zum bedeutenden ökologischen Aspekt, denn Holz ist eine der kostengünstigsten Rohstoffe zur Energiegewinnung und bietet wohlige Wärme im gesamten Heizsystem.

AUSFÜHRUNG	Grundmodell, Tür hochschiebbar mit zusätzlicher Bankplatte
HEIZLEISTUNG	5 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1617 x 835 x 630 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	160 mm
GEWICHT	ab 530 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A

7.259 € inkl. 19% MwSt.



Wärmespeicher-Anlage S21 GO-Line

Das Herzstück der S21 GO-Line ist der Grundofen Ronda GO 4557 Kristall. Es genügt ein Befeuern mit gerade einmal 1 x 7,5 kg Holzaufgabemenge, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe von mindestens 12 Stunden über die Ofenhülle zu erreichen. Camina & Schmid Wärmespeicheranlagen zeichnen sich insbesondere durch eine lange Wärmespeicherung und eine gesunde Strahlungswärme, vergleichbar mit der Sonnenstrahlung aus. Die Wahl zwischen Wand- oder Deckenanschluss und das geringe Aufstellmaß erhöhen die Stellmöglichkeiten der Anlage um ein Vielfaches. Das elegante Design integriert sich perfekt in Ihren Wohnraum und wirkt durch die Proportionen sehr angenehm. Veredelungen wie die Camina & Schmid Oberflächengestaltungen lassen die Anlage zu Ihrem individuellen Unikat werden.

AUSFÜHRUNG	Wandanschluss, Türanschlag wahlweise links/rechts mit Drehzug
HEIZLEISTUNG	2,2 kW
HÖHE / BREITE Ø	1992 x 615 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	160 mm
GEWICHT	680 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+

7.854 € inkl. 19% MwSt.



Systemanlage S12 Hoch

Die Vielfältigkeit der S12 Systemanlage ermöglicht eine optimale Anpassung an Raumhöhe, Einrichtung und Bedienungswunsch. Ganz gleich, ob Sie sich für die „S12 Kurz“, „S12 Kurz mit zweitem Unterbauteil“ oder „S12 Hoch“ entscheiden – auf ein großzügiges Feuer müssen Sie auf keinen Fall verzichten. Ganz nebenbei strahlt der Kamineinsatz Ekko U 45(34)51 h Kristall mit hochschiebbarer Tür seine Strahlungswärme über die Scheibe auf Sitzhöhe in den Raum ab, wodurch der Wohlfühlfaktor deutlich erhöht wird.

AUSFÜHRUNG	Hoch / Tür hochschiebbar Decken- oder Wandanschluss möglich
HEIZLEISTUNG	4 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1890 x 690 x 690 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	160 mm
GEWICHT	460 kg
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø	125 mm
EFFIZIENZ	A+

8.746,50 € inkl. 19% MwSt.





Diablo Next

Feuer in einem Glaskasten

DRU Diablo Next ist ein klassischer, 3-seitiger hängender Gaskamin in Alu-Metallic oder Schwarz. Er wird direkt auf einer Außenwand befestigt, ohne jeglichen Kaminsims. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und nimmt weniger Platz in Anspruch. Der Abzug von der Oberseite des Kamins kann hinter einer passenden Abzugsabdeckung verborgen werden.

AUSFÜHRUNG	Schwarz / Innenauskleidung Schwarz glatt / ohne Dekorative Rohrabdeckung
HEIZLEISTUNG	4 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	657 x 541 x 372 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150/100 mm
GEWICHT	48 kg
EFFIZIENZ	A

4.289 € inkl. 19% MwSt.



Passo

Passo ist ein eleganter und formschöner Gasofen. Mit über 1 m Höhe hat dieser freistehende Gasofen ein großes Sichtfenster, das den Blick auf ein klassisches „Holzfeuer“ mit hohen, attraktiven Flammen und großzügiger Wärme freigibt. Dieses wunderschöne Flammenbild ist von verschiedenen Stellen rund um das Feuer zu sehen, was viele Möglichkeiten für die Platzierung im Haus eröffnet.

AUSFÜHRUNG	Nero / Rückwand schwarz
HEIZLEISTUNG	6,4 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1142 x 452 x 452 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150/100 mm
GEWICHT	95 kg
EFFIZIENZ	A

7.165 € inkl. 19% MwSt.





Circo

Ein attraktiv gewölbter Gasofen

Circo ist ein eleganter und formschöner Gasofen. Mit über 1 m Höhe hat dieser freistehende Gasofen ein großes Sichtfenster, das den Blick auf ein klassisches Holzfeuer mit hohen, attraktiven Flammen und großzügiger Wärme freigibt. Dieses wunderschöne Flammenbild ist von verschiedenen Stellen rund um das Feuer zu sehen, was viele Möglichkeiten für die Platzierung im Haus eröffnet.

AUSFÜHRUNG	Schwarz / Innenauskleidung Schwarz
HEIZLEISTUNG	7 kW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1041 x 475 x 442 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150/100 mm
GEWICHT	110 kg
EFFIZIENZ	A

6.011 € inkl. 19% MwSt.



Convexo

Dieser freistehende Gaskamin bietet einen schönen Blick auf das Flammenbild mit drei Scheiben. Der Kamin wird sowohl mit Erdgas als auch mit nachhaltigem Flaschengas betrieben. Sie ist eine perfekte Ergänzung zur Fußbodenheizung. Das Feuer lässt sich einfach mit der Fernbedienung oder der kostenlosen DRU-App steuern.

AUSFÜHRUNG	schwarz / Rückwand schwarz
HEIZLEISTUNG	5 KW
HÖHE / BREITE / TIEFE	1140 X 485 x 427 mm
RAUCHROHRANSCHLUSS Ø	150/100 mm
GEWICHT	80 kg
EFFIZIENZ	A

6.307 € inkl. 19% MwSt.





feel the flame® iVision®

Kein Schornstein? Kein Problem! feel the flame® iVision® – der wodtke Elektrokamin verbreitet durch den stimmungsvollen Flammeneffekt in jedem Wohnraum eine gemütliche Atmosphäre und behagliche Wohlfühlwärme. Emotionen und praktischer Nutzen verschmelzen zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk.

- Wandhängend
- LED Hintergrundbeleuchtung in verschiedenen Farben
- Knistermodul mit realistischen Soundeffekten
- Glutbett aus reflektierenden Kristallen oder Kieselsteinen
- 20 Watt Stromverbrauch bei Betrieb ohne Heizleistung
- Zuschaltbare Heizleistung über Konvektionsluftgebläse (0,9 kW oder 1,7 kW)
- Steckerfertig, eine Steckdose genügt
- Energieeffiziente LED-Technologie
- Inklusive Fernbedienung
- Geräuscharm

AUSFÜHRUNG	Dekorglas black
HÖHE / BREITE / TIEFE	540 x 820 x 155 mm
WÄRMELEISTUNG	0,9 / 1,7 kW
GEWICHT	12,5 kg
THERMOSTAT	Nein
SYSTEM	LED-Technologie

682 € inkl. 19% MwSt.



feel warm®

Gleichmäßige Strahlungswärme ohne Geräusch und Luftbewegung. Begünstigt Linderung von Muskelbeschwerden und Rückenschmerzen. Einfache und schnelle Installation – steckerfertig. Die feel warm® Strahlungsheizung kann auch mit einem Handtuchhalter bestückt werden, praktisch zum Vorwärmen und Trocknen des Handtuchs.

- Effiziente Übergangsheizung für zusätzl. Wärmebedarf
- Angenehme Strahlungswärme, wartungsfrei
- ESG-Sicherheitsglas
- Glasfront mit großer Strahlungsfläche
- Gleichmäßige Wärme ohne Geräusch
- Erzeugt keine Luftbewegung
- Integrierter An/Aus-Schalter & Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Waagerechte und senkrechte Montage möglich
- Einfache und schnelle Installation - steckerfertig

AUSFÜHRUNG	IR W 500* Glaskörper white
HEIZLEISTUNG	500 Watt
HÖHE / BREITE / TIEFE	600 x 1000 x 49 mm
WÄRMELEISTUNG	500 Watt
GEWICHT	12,9 kg
THERMOSTAT	Nein
SYSTEM	Infrarot-Strahlung

983 € inkl. 19% MwSt.



*Ab 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung und zusätzlich eine adaptive Regelung (Lernfunktion) des Heizbeginns oder ein Fernwirkssystem.



feel the flame® yasumi e.fire

Die exklusive wodtke Modul-Kollektion

Mit diesem Elektrokamin bringt wodtke eine neue hochwertige Modul-Kollektion auf den Markt, die sich - neben einer starken Designsprache - durch ihre kompakte Bauweise auszeichnet.

- Flexible Übergangs- und Zusatzheizung
- 20 W Stromverbrauch bei Betrieb ohne Heizleistung
- **Zuschaltbare** Heizleistung über Konvektionsluftgebläse
- Verkleidungs-Modul mit Eiche Echtholz-Furnier in Lamellenoptik
- Plug and Play, steckerfertig und freistehend

AUSFÜHRUNG	Eiche Echtholz-Furnier
HÖHE / BREITE / TIEFE	1125 x 795 x 340 mm
WÄRMELEISTUNG	bis ca. 1,4 kW
GEWICHT	59 kg
THERMOSTAT	Ja
SYSTEM	LED-Technologie

5.948 € inkl. 19% MwSt.



feel the flame® No.1

Gemütliche Atmosphäre und behagliche Wohlfühlwärme für jeden Wohnraum. Die Anwendungsbereiche sind nahezu unbegrenzt, ob im Wohnbereich, im Schlaf- oder auch im Badezimmer, einer Bar oder einem Restaurant: zur Installation genügt eine einfache 230 V Steckdose.

- Korpus und Rahmen metall schwarz-matt pulverbeschichtet
- Elektrokamin mit stimmungsvollem Flammeneffekt
- 20 Watt Stromverbrauch bei Betrieb ohne Heizleistung
- 0,9 kW / 1,8 kW Heizleistung zuschaltbar über Konvektionsluftgebläse
- Einfache Wandmontage - auch zum Wandeinbau geeignet
- Steckerfertig, eine Steckdose genügt
- Energieeffiziente LED-Technologie
- Inklusive Fernbedienung
- Geräuscharm

AUSFÜHRUNG	classic black
HÖHE / BREITE / TIEFE	525 x 1200 x 182 mm
WÄRMELEISTUNG	0,9 kW / 1,8 kW
GEWICHT	40 kg
THERMOSTAT	Ja
SYSTEM	LED-Technologie

1.295 € inkl. 19% MwSt.





Virtuo Evolve 100

Mit dem Virtuo Evolve sind der Fantasie innenarchitektonisch keine Grenzen gesetzt: Denn die flexiblen, elektrischen Wandkamine sind nicht an einen Schornstein oder Rauchabzug gebunden. Sie können daher überall im Haus platziert und in das Interior Design integriert werden. Nötig ist lediglich eine Steckdose in der Nähe. Einfach den Stecker einstecken und schon kann der Kamingenuss starten. Die Virtuo Evolve-Elektrokamine fügen sich perfekt in jede Inneneinrichtung ein – zum Beispiel als Element kreativer Wandgestaltungen, als Raumtrenner und selbst direkt unter TV-Geräten.

GRÖSSEN	100, 130, 150, 180
SCHEIBENFORM	Gerade, 2-seitig, 3-seitig
NW-LEISTUNG (Optional)	2 kW
ANSCHLUSS	230 V AC
FLAMMENBILD	Evolve-Flame Technologie
BRENNERBETT	Keramische Holzsplit-Imitate, LED-Glutbett
STEUERUNG	Fernbedienung und App

5.195 € inkl. 19% MwSt.



Virtuo Evolve 180/2

Der Boden der Virtuo-Kamine ist mit natürlich aussehenden Kohlen und Chips mit Glutsteinen bedeckt. Zusammen mit dem detaillierten Holzsatz und der einzigartigen Eco Glow Technologie auf dem Brennerbett, wird die Feuerstelle zum Leben erweckt. Bestimmen Sie Ihre Flamme sowie auch die Frequenz, Lichtintensität und Farben des Glutbettes für das ultimative Feuererlebnis zu Hause.

GRÖSSEN	100, 130, 150, 180
SCHEIBENFORM	Gerade, 2-seitig, 3-seitig
NW-LEISTUNG (Optional)	2 kW
ANSCHLUSS	230 V AC
FLAMMENBILD	Evolve-Flame Technologie
BRENNERBETT	Keramische Holzsplit-Imitate, LED-Glutbett
STEUERUNG	Fernbedienung und App

6.995 € inkl. 19% MwSt.






Virtuo Evolve 150/3

Kein Feuerholz, kein Ruß, keine Asche: Der 100 % elektrisch betriebene Kamin Virtuo Evolve ist ausgesprochen komfortabel in der Anwendung. Wärme, Flammenbild, Licht und Ton lassen sich bequem per Fernbedienung oder über eine kostenlose DRU-App regulieren. So hat man stets die volle Kontrolle über das elektrische Kaminfeuer. Auch in puncto Sicherheit überzeugt der Virtuo Evolve: Da in den hochwertigen Elektrokaminen kein Feuer brennt, gibt es keinen Funkenflug und es besteht auch keine Brandgefahr – sie bieten optimale Sicherheit.

GRÖSSEN	100, 130, 150, 180
SCHEIBENFORM	Gerade, 2-seitig, 3-seitig
NW-LEISTUNG (Optional)	2 kW
ANSCHLUSS	230 V AC
FLAMMENBILD	Evolve-Flame Technologie
BRENNERBETT	Keramische Holzsplit-Imitate, LED-Glutbett
STEUERUNG	Fernbedienung und App

6.695 € inkl. 19% MwSt.



Virtuo Evolve 130/3

GRÖSSEN	100, 130, 150, 180
SCHEIBENFORM	Gerade, 2-seitig, 3-seitig
NW-LEISTUNG (Optional)	2 kW
ANSCHLUSS	230 V AC
FLAMMENBILD	Evolve-Flame Technologie
BRENNERBETT	Keramische Holzsplit-Imitate, LED-Glutbett
STEUERUNG	Fernbedienung und App

6.395 € inkl. 19% MwSt.





e-Ziva

Wenn man Feuer genießen möchte, ohne ein Feuer anzuzünden, dann ist der hochwertige Elektrokamin e-Ziva die perfekte Lösung. Für den Anschluss braucht es nur eine Steckdose. So kann der e-Ziva ganz nach dem individuellen Geschmack, wie ein Bild, an die Wand gehängt werden. Der Feuereffekt entsteht durch Verdampfung von destilliertem Wasser, so trägt der Kamin zu einem angenehmen Raumklima bei. Dank der zwei Leistungsstufen entsteht eine wohlige Wärme. Die hochwertige, wartungsarme Konstruktion sorgt für Langlebigkeit. Die effiziente Technik schafft Wärme und ein angenehmes Raumklima, bei geringen Betriebskosten. Der Clou: Knisterndes Feuer und angenehme Wärme, ganz ohne Schornstein - das ist Feuergenuss für wirklich alle. Optional Buchenholzfüße.

AUSFÜHRUNG	Wandhängend
HÖHE / BREITE / TIEFE	604 x 715 x 420 mm
WÄRMELEISTUNG	1-2 kW
GEWICHT	70 kg
THERMOSTAT	Ja
SYSTEM	System-Fernbedienung

5.948 € inkl. 19% MwSt.



Die elektrischen Kamine von LUMEN werden vollständig in Italien durch ein sorgfältiges handwerkliches Verfahren hergestellt. Wir verwenden italienisches Holz, das von Hand bearbeitet wird, um einen extrem realistischen Glut- und Flammeneffekt zu erzielen, ergänzt durch ein intern entwickeltes LED-System. Jeder Kamin ist ein einzigartiges Stück, das Funktionalität und Liebe zum Detail vereint, für ein natürliches und fesselndes visuelles Erlebnis.



LUMEN 870 / LUMEN 870 mit Rahmen

verfügbare Rahmenfarben: Kreideweiß, Stein, Anthrazit,
Verkleidungskit gegen Aufpreis

HÖHE / BREITE / TIEFE	870 x 469 x 319 mm 1370 x 531 x 408 mm (mit Rahmen)
NW-LEISTUNG (Optional)	2 kW
GEWICHT	37 kg / 52 kg (mit Rahmen)
INSTALLATIONS- MÖGLICHKEITEN	Panoramakamin, Eck (Re.S - Li.S), Front

2.291 € inkl. 19% MwSt.



LUMEN 1200 / LUMEN 1200 mit Rahmen

verfügbare Rahmenfarben: Kreideweiß, Stein, Anthrazit,
Verkleidungskit gegen Aufpreis

HÖHE / BREITE / TIEFE	1200 x 569 x 319 mm 1700 x 631 x 408 mm (mit Rahmen)
NW-LEISTUNG (Optional)	2 kW
GEWICHT	54 kg / 73 kg (mit Rahmen)
INSTALLATIONS- MÖGLICHKEITEN	Panoramakamin, Eck (Re.S - Li.S), Front

2.797 € inkl. 19% MwSt.



LUMEN 1600 / LUMEN 1600 mit Rahmen

verfügbare Rahmenfarben: Kreideweiß, Stein, Anthrazit,
Verkleidungskit gegen Aufpreis

HÖHE / BREITE / TIEFE	1600 x 569 x 319 mm 2100 x 631 x 408 mm (mit Rahmen)
NW-LEISTUNG (Optional)	2 kW
GEWICHT	72 kg / 95 kg (mit Rahmen)
INSTALLATIONS- MÖGLICHKEITEN	Panoramakamin, Eck (Re.S - Li.S), Front

3.475 € inkl. 19% MwSt.



Doppelwandige Schornsteinsysteme

Für die Abfuhr der Rauchgase werden die doppelwandigen Schornsteinsysteme von Poll in der Regel an der Gebäudeaußenwand montiert.

Zwischen Innen- und Außenschale sorgt eine Dämmschicht aus 34 mm Mineralwolle für die nötige Wärmeisolation.

So heizt sich das Innenrohr durch seinen geringen Energiebedarf auf, um die Rauch- und Abgasführung und die Reduzierung des Kondensatanfalls zu gewährleisten. Die Konstruktion ist so konzipiert, dass keine Wärmebrücke entstehen kann. Von der Konsole bis zur Mündung wird ein kompatibles Baukastensystem geliefert.

Um gestalterische Akzente zu setzen bietet Poll auch optisch variable Oberflächen wie

- Lackierung nach RAL
- Außenmantel in reinem Kupfer
- Oberfläche matt (2B) oder glänzend (2R)

SYSTEM III FU

- Oberfläche matt oder glänzend
- Lackierung nach RAL
- Außenmantel in reinem Kupfer



SYSTEM III G DESIGNLINE

- Oberfläche matt oder glänzend
- Lackierung nach RAL
- Oberfläche gebürstet

Hier gehts zum
Montagevideo:







[Lösungen]

Lifestyle **DUO** doppelwandiges Rauchrohrsystem

VERFÜGBARE DURCHMESSER

innen Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø180
 außen Ø175 | Ø180 | Ø200 | Ø230

VERBINDUNG

Außenrohr: eingezogene Steckverbindung
 mit Dichtring für RLU Steckrichtung
 Schornstein
 Innenrohr: eingezogene Steckverbindung
 Steckrichtung Ofen wegen
 Kondensat

WERKSTOFF & MATERIALDICKE

außen: Stahlblech t=2,0mm
 innen: Stahlblech t=0,6mm

OBERFLÄCHE

außen: hitzebeständige geruchs- und
 rauchfreie Lackierung
 innen: emailliert

FARBEN Schwarz




Das doppelwandige Lifestyle DUO ist die beste Wahl, wo der notwendige Mindestabstand von Ofenrohren zu Wänden oder hitzeempfindlichen Möbelstücken nicht eingehalten werden kann.

Aufgrund der besonderen Isolierung wird der Mindestabstand und die Brandgefahr massiv reduziert, da es weit weniger Hitze abstrahlt.

Das Lifestyle DUO System ist die Weiterentwicklung des einwandigen Lifestyle Systems, entsprechend sind die Teile praktisch sowie auch optisch miteinander kompatibel.

80mm bis Ø 150mm
 Abstand zu brennbaren Materialien
100mm bei Ø 180mm





Lifestyle


einwandiges Rauchrohrsystem



LASERSCHWEISSNAHT
Laserschweißnähte
garantieren
gleichbleibende Qualität und
sind kaum sichtbar.



DICHTUNG BEI EINZUG
Durch die Dichtungen ist das
System besonders für
RLU-Betrieb geeignet



Ab Lager
lieferbar!

**BÜNDIG EINGELEGTE TÜR DURCH
SCHRÄGSCHNITT**
Die Tür ist kaum sichtbar und erfüllt
dadurch optisch den höchsten
Standard.



OHNE ÜBERSTAND
Die komplett versenkten Spannringe sind
Platz sparend und eine Nutzung im
sichtbaren Bereich bietet sich an.



**DROSSELKlappe MIT EINSEITIGER
BEFESTIGUNG UND 90° ANSCHLAG**
Durch die einseitige Befestigung
(innen) ist die Drosselklappe von
vorne nicht sichtbar.



RAUCH- UND GERUCHSFREIE LACKIERUNG
Die endgültige Aushärtung erfolgt bereits bei
Raumtemperatur, dadurch gibt es keine
Rauch- und Geruchsbelastung während der
Erstbefuerung.





[Lösungen]

Bodenplatten

Ab Lager
lieferbar!

Unsere Bodenplatten sorgen dafür, dass auf dem Fußboden rund um den Kaminofen keine Schäden entstehen. Sie schützen vor Wärmebestrahlung, herabfallende Glut sowie Funkenflug und werten durch ihre Optik jede Räumlichkeit auf. Durch ihre robuste emaillierte Oberfläche sind die Bodenplatten auch kratzresistent und dementsprechend extrem langlebig. Es gibt sie in zahlreichen Formen, Designs und Farben, passend zu jedem Kaminofen.



Emailliert

Emailliert

EINSATZBEREICH

für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe

VERBINDUNG

eingezogene Steckverbindung

WERKSTOFF & MATERIALDICKE

Stahlblech $t=0,6\text{mm}$

OBERFLÄCHE

emailliert

FARBEN

weiß, braun, schwarz, beige, mattschwarz
Alle weiteren Farben auf Anfrage möglich

Das emaillierte Ofenrohr wird im Tauchverfahren mit einem Schmelzglasüberzug bedeckt und danach bei hohen Temperaturen im Ofen eingebrannt. Die entstandene Oberfläche wird dadurch vollkommen glatt und porenfrei und ist dadurch dauerhaft vor Korrosion und Oxidation geschützt. Durch seine robuste Außenfläche sind die Ofenrohre auch absolut kratzfest und dementsprechend extrem langlebig.



Pellet

EINSATZBEREICH

für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe

VERBINDUNG

eingezogene Steckverbindung mit Dichtung

WERKSTOFF & MATERIALDICKE

Stahlblech $t=0,6\text{mm}$


OBERFLÄCHE

emailliert oder hitzebeständig lackiert

FARBEN

schwarz, gussgrau

Ab Lager
lieferbar!



Doppelwandige Rauchrohre

Ausführung

Unsere Rauchrohre sind in einwandiger und doppelwandiger Ausführung erhältlich – jeweils präzise gefertigt aus hochwertigem Stahl für maximale Langlebigkeit und Sicherheit. Beide Ausführungen sind in verschiedenen Durchmessern und Längen verfügbar und lassen sich flexibel an individuelle Anforderungen anpassen.

Abstand zu brennbaren Baustoffen

Sicherheit steht bei uns an erster Stelle: Unsere doppelwandigen Rauchrohre erfüllen die geltenden Normen für den Mindestabstand zu brennbaren Materialien – in der Regel genügt ein Abstand von nur 100 mm.

Installation

Die Montage unserer Rauchrohre ist dank passgenauer Steckverbindungen und durchdachter Systemkomponenten besonders einfach und zeitsparend. Ob Neubau oder Sanierung – unsere Produkte lassen sich problemlos in bestehende Anlagen integrieren.

Lackierung

Unsere Rauchrohre sind standardmäßig mit einer hitzebeständigen, Senothermlackierung versehen, die nicht nur funktional, sondern auch optisch überzeugt.



Ab Lager
lieferbar!





Kein Kamin mehr ohne Filter!

Nachrüstung leicht gemacht mit dem KaminFILTERKat



Weltmeisterlich empfohlen:
Mathias Mester

Mehrfacher Welt- und Europameister sowie Paralympics-Silbermedallengewinner!

Mit Zulassung des DIBt:
Zulassungsnummer
Z-7.4-3553



KaminFILTERKat

Rauchrohr mit Revisionstür

Ab Lager
lieferbar!

- **NEU** zertifiziert!
- Erhöhung der Lebensdauer
- Einbau senkrecht bis waagrecht
- Gilt für Feuerstätten nach **DIN 16510** und deren Vorgängernormen (auch Herde, Einsätze etc.)
- Einsetzbar mit Übergangsstücken bei **Rauchrohren** (von 80 bis 180 mm Ø)



Besuchen Sie uns auf YOUTUBE!



Funktionsbeschreibung

Der KaminFILTERKat der Kleining GmbH & Co. KG ist mit einer speziellen katalytisch aktiven Beschichtung ausgestattet.

Damit und durch seine speziellen Kanalstrukturen ist er in der Lage, die im Kaminofen entstehenden Rauchgase (Kohlenstoffmonoxid & Kohlenwasserstoffe) sowie die Staubmasse (Partikelmasse) wirksam zu reduzieren.

Damit der Oxidationsprozess mit hohem Umsatzgrad ablaufen kann, wird eine Mindesttemperatur der Katalysatorbeschichtung (160 °C) sowie ausreichend Sauerstoff benötigt. Zusätzlich wird ein Teil der im Abgas enthaltenen Ruß- und Aschepartikel auf der Stirnseite des KaminFILTERKat abgeschieden.

- > Die umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim
- > Reduziert Staub und Kohlenmonoxid (CO)
- > Zugelassen durch das Deutsche Institut für Bautechnik
- > Made in Germany mit wasserbasierter Umweltlackierung
- > Einfache Montage sowie wartungsarm
- > Schonen Sie die Umwelt und sparen Sie Ressourcen

- KaminFILTERKat schwarz oder dunkelgrau
- Rauchgasrohr in das der KaminFILTERKat eingesetzt wird, erhältl. in schwarz oder dunkelgrau mit 2 mm Wandstärke

Eine mögliche Stilllegung Ihres alten Kaminofen nach BImSchV zum 31.12.2024 kann mit dem Kaminfilter lt. Hersteller umgangen werden.

499 € inkl. 19% MwSt.

Die Feinstaubabscheider für Ihre Einzelraumfeuerung bis 50 kW mit DIBt-Zulassung


Die elektrostatischen Feinstaubabscheider, die den Ausstoß an gesundheitsgefährdendem Feinstaub mit Holz betriebener Einzelraumfeuerungen (Kamin-, Pellet und Kachelöfen) oder automatisch beschickten Feuerungen erheblich reduzieren.

Die Abscheider eignen sich für Feuerungsleistungen bis 50 kW und erreichen ihre maximale Wirksamkeit in Verbindung mit Schröder-Edelstahl-Schornsteinsystemen. Die Montage gelingt kinderleicht und ist schnell erledigt. So wird der Future-Refine im Mündungs- und der Future-Refine Ceramic im Dachbodenbereich der Abgasanlage installiert. Benötigt wird nur noch ein Stromanschluss zur Versorgung des Filters.


Die Feinstaubabscheider arbeiten nach dem elektrostatischem Prinzip:




01 Feinstaubpartikel strömen mit den Abgasen durch den Abgaskanal.



03 Die Elektronen bewegen sich durch elektrostatische Kräfte zur Kaminwand. Dabei werden die Feinstaubpartikel geladen und ebenfalls zur Wand bewegt.



02 Durch eine Hochspannungselektrode werden Elektronen freigesetzt.



04 Der Feinstaub sammelt sich an der Kaminwand an und wird gebunden. Diese Ablagerungen werden bei der Reinigung durch den Kaminfeger entfernt.



FUTURE-REFINE CERAMIC

DIE DACHBODEN LÖSUNG

Ab Lager
lieferbar!

Die Vorteile im Überblick

- Hoher Abscheidegrad
- Bereits 50 cm nach dem Partikelabscheider min. 50 % Abscheidung – TÜV-geprüft
- Geringer Energieverbrauch
- Problemlose Wartung
- Nachrüstbar
- Elektrotechnisch nach europäischen Richtlinien geprüft und zugelassen
- **DIBt-Zulassung**





FUTURE-REFINE OUTSIDE

MÜNDUNGSBASIERTER FEINSTAUBABSCHIEDER

Die Vorteile im Überblick

- Kein Zug- oder Druckverlust
- Geringe Wartungs- und Betriebskosten
- Keine Reinigung im Wohnraum
- Keine Verschleißteile
- Günstiges Preis- Leistungsverhältnis
- Praktisch: Sowohl neue als auch bestehende Holz-Feuerstätten lassen sich bequem mit dem Future-Refine ausstatten
- Geeignet für Einzelraumfeuerungen

Weitere Infos finden Sie hier:

FUTURE REFINE
CERAMIC



FUTURE-REFINE
OUTSIDE



Bedieneinheit
Steuermodul


Revisionsöffnung
(Abdeckhaube)

Hochspannungskabel

Sägezahnelektrode

Isolator

längenverstellbare
Elektrodenhalterung





Die Wanddurchführung

Die sicherste Art der Wand-, Decken- und Dachdurchführung Ideal für alle Häuser in Holzbauweise.

Die Wand-, Decken- und Dachdurchführung kommt überall dort zum Einsatz, wo die Abgasleitung durch Bauteile aus brennbaren Materialien geführt wird. Sie erreicht aufgrund ihrer Ausstattung mit einem neuartigen Glasfaserdämmstoff eine mehrfach höhere Isolierwirkung als herkömmliche Materialien, wie beispielsweise mineralische Steinwolle. Eine spezielle Zusammensetzung erlaubt es, dass die Aussen-seite der Wand-, Decken- und Dachdurchführung brennbare Bauteile direkt berühren darf.

Häuser in Holzbauweise erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit. Bei ihrer Errichtung ist jedoch dem Brandschutz erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Besondere Schutzmaßnahmen sind vor allem dann zu treffen, wenn eine Heizungsanlage oder ein Ofen installiert werden soll. Das gilt in erster Linie, wenn der Anschluss des Wärmeerzeugers an den Schornstein durch die Wand erfolgt. In diesem Fall schafft die Wand-, Decken- und Dachdurchführung von Schröder höchste Sicherheit.

Zur Installation wird ein Loch in die Holzwand bzw. Decke geschnitten und anschließend die Wanddurchführung eingeschoben und fixiert. Den Abschluss bildet eine Thermax SL Frontplatte, die auch als Wärmeschutz und Strahlungsblende dient. Schließlich sorgt noch eine das Abgasrohr komplett umschließende Edelstahlrosette für eine formschöne Abrundung. Erhältlich ist die Wanddurchführung von Schröder in zwei Dämmstärken (Variante I, Variante II), zahlreichen Durchmessern und verschiedenen Längen (s. Abbildungen).



Maximale Einbaulängen:

Variante I vertikal 500 mm
horizontal 360 mm

Variante II vertikal 600 mm
horizontal 460 mm


Die Wand-, Decken- und Dachdurchführung ist vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin unter der Nummer Z-7.4-3408 bauaufsichtlich zugelassen und bietet damit geprüfte Sicherheit.

Wand-, Decken- und Dachdurchführung für Future DW

Nennweite \varnothing mm DN	80	100	130	150	160	180	200	250	300
Außen \varnothing mm $\varnothing A$ (Future DW)	140	160	190	210	220	240	260	310	360
Variante I (85 mm) Wanddurchführung \varnothing mm $\varnothing B$	310	330	360	380	390	410	430	480	530
Variante II (125 mm) Wanddurchführung \varnothing mm $\varnothing B$	390	410	440	460	470	490	510	560	610


Wand-, Decken- und Dachdurchführung für Future Line

Nennweite \varnothing mm DN	130	150	180	200
Außen \varnothing mm $\varnothing A$ (Future Line)	180	200	230	250
Variante I (85 mm) Wanddurchführung \varnothing mm $\varnothing B$	350	370	400	420
Variante II (125 mm) Wanddurchführung \varnothing mm $\varnothing B$	430	450	480	500


Schräder Wand-, Decken- und Dachdurchführung als luftdichte Ausführung

Die Schräder Wand-, Decken- und Dachdurchführung ist auch zur Verwendung als luftdichte Abgasleitungsdurchführung bei Neubauten, Gebäuden mit Lüftungsanlage, Niedrigenergie- und Passivhäusern geeignet. Durch die Montage des Wand-

anschlusses, der mit Hochtemperaturdichtstoff verklebt wird, bietet die Wanddurchführung einen luftdichten Abschluss mit der Dampfsperre der Gebäudehülle.



FUTURE-DRAFTCONTROL

Mechanischer Zugbegrenzer ohne Nebenluft

Schornsteinzugoptimierung und Ofenregelung mit automatischen Bimetall-Drosselklappen

- Reguliert den Ofenzug temperaturabhängig
- Verringert den Schadstoffausstoß von Staub/Ruß, CO und VOCs um bis zu 20%*
- Kann nach Abstimmung mit dem Schornsteinfeger einen drohenden Kaminofenaustausch verhindern oder verzögern


Insbesondere hohe Schornsteine erzeugen infolge der geltenden Ableitbedingungen einen zu hohen Kaminzug, dieser verschlechtert die Verbrennung und erhöht den Schadstoffausstoß der Feuerstätte. Der Schröder **FUTURE-DRAFTCONTROL** Zugbegrenzer kann das Problem lösen. Der Zugbegrenzer wird vorzugsweise senkrecht auf den Abgasrohr stutzen in das Abgasrohr eingesetzt. Bei Raumtemperatur erfolgt keine Zugbeeinflussung, da die Bimetall gesteuerten Drosselklappen senkrecht ausgerichtet sind. Die heißen Rauchgase hingegen erzeugen automatisch eine Schwenkfunktion der Drosselklappen und der Rauchgasstrom wird dadurch gedrosselt und die Rauchgase verbleiben länger in der Brennkammer.

Vorteile im Überblick:

- Bis 20% Brennholzeinsparung durch Wirkungsgradverbesserung
- Entsprechende Verlängerung der Abbrandzeiten
- Keine Nebenluft erforderlich, somit auch keine externe Rauchgasabkühlung
- Keine Klappengeräusche durch externen Windeinfluss
- Keine Verschmutzungen durch Austreten von Asche oder Ruß
- Komfortsteigerung durch automatische Regelung der Drosselklappen
- Keine sichtbare Installation, da komplett im Rauchrohr integriert
- Kann senkrecht, waagrecht und schräg auf den Abgasrohr stutzen eingesetzt werden
- Sicheres System, geprüft und durch das DIBt zugelassen
- Universell einsetzbar für Naturzuganwendungen und Feuerungsanlagen mit Rauchgasbebläse (Pelletfeuerstätte)
- Geeignet für Neuanwendungen und Nachrüstungen
- Geringer Montageaufwand
- Kurze Amortisationszeiten
- Kann nach Abstimmung mit dem Schornsteinfeger einen drohenden Kaminofenaustausch verhindern**
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kombinierbar mit FUTURE-KAT von Schröder
- Made in Germany



Zugdiagramm FUTURE-DRAFTCONTROL, Abgastemperaturbereich ca. 150-500°C



*Ergebnisse aus der Prüfung der Rhein-Ruhr-Feuerstätten-Prüfstelle: Bei Verwendung eines Kaminofens mit ca. 7,2kW Leistung: Staubreduktion ca.18%, CO-Reduktion ca. 16%, VOC-Reduktion ca.19%, Anwenderdaten können von den Ergebnissen abweichen

FUTURE-KAT

Katalytische Nachverbrennung für Kleinfeuerungsanlagen

Schadstoffreduktion mit dem Doppelkatalysator

- **Steigert den Wirkungsgrad durch thermische Nachverbrennung**
- **Verringert den Schadstoffausstoß**
 - von Staub und Ruß bis zu 20%*
 - von Kohlenwasserstoffen (VOCs) bis zu 60%*
 - von Kohlenmonoxid (CO) bis zu 100%*

Insbesondere ältere Kleinfeuerungsanlagen erzeugen oft zu hohe Schadstoffemissionen. Der Schröder FUTURE-KAT bietet die Lösung zur Schadstoffreduzierung. Die FUTURE-KAT-Einheit wird senkrecht auf den Abgasrohrstutzen montiert und in die Abgasleitung integriert. Mit Unterstützung der Katalysatoren werden die in den heißen Rauchgasen enthaltenen unverbrannten Abgasbestandteile thermisch nachverbrannt. Die spezielle FUTURE-KAT-Beschichtung unterstützt diesen Vorgang und bewirkt zudem eine intensive Nachverbrennung der unverbrannten Kohlenwasserstoffe (VOCs). Diese sind u.a. auch für die unangenehmen Gerüche mancher Einzelfeuerungsanlagen verantwortlich.


Vorteile im Überblick:

- Hohe Langlebigkeit durch Einsatz von Wabenkeramik **mind. 3000 – 10.000 h** bei bestimmungsgemäßer Verwendung und schonender Reinigung
- Einsetzen der Nachverbrennung bereits ab 200°C Abgastemperatur
- Selbstreinigung durch hohe Temperaturen innerhalb der Katalysatoren, begünstigt durch senkrechten Abgasstrom und wabenförmige Strömungsöffnungen
- Verbesserung des Wirkungsgrades

- Hohe Betriebssicherheit, geprüft (DIBt-Zulassung beantragt)
- Universell einsetzbar für alle Einzelfeuerungsanlagen mit Rauchrohrabgang DN 150mm
- Kann den Austausch älterer Kaminöfen verhindern oder verzögern**
- Kombinierbar mit dem mechanischen Zugbegrenzer FUTURE-DRAFTCONTROL von Schröder

* Ergebnisse aus der Prüfung der Rhein-Ruhr-Feuerstätten-Prüfstelle, Anwenderdaten können von den Ergebnissen abweichen

** nach Abstimmung mit dem Schornsteinfeger



FUTURE-DRAFTKAT

Kombiniert den automatischen Zugbegrenzer mit der hochwirksamen Katalysatoreinheit

Katalytischer Verbrennungsprozess wird durch den Zugbegrenzer verlangsamt und damit die Nachverbrennung intensiviert und die thermische Nachverbrennung verbessert

Vorteile der Kombination im Überblick:

- ca. 20% Brennholzeinsparung durch Wirkungsgraderhöhung infolge
- Abbrandzeitverlängerung und Abgastemperaturreduzierung
- Reduktion von Staub und Ruß bis zu über 50%²
- Reduktion von Kohlenwasserstoffen (VOCs) bis zu 60%¹
- Reduktion von Kohlenmonoxid (CO) bis zu 100%¹
- Reduktion von Stickoxiden (NOx) bis zu 4%³
- Platzeinsparung durch gemeinsamen Einbau im Abgasrohr geprüft und durch das DIBt zugelassen (FUTURE-kat-Zulassung erfolgt in Kürze)
- Universell einsetzbar bei Naturzug und Feuerungsanlagen mit Rauchgasgebläse (Pelletfeuerstätte)
- Keine sichtbare Installation, da komplett im Rauchrohr integriert
- Geeignet für Neuanwendungen und Nachrüstungen
- Geringer Montageaufwand
- Kurze Amortisationszeiten
- Kann den Austausch älterer Kaminöfen verhindern oder verzögern (Einbindung Schornsteinfeger erforderlich)



¹ Ergebnisse der RRF-Prüfstelle: Kaminöfen mit ca. 7,2kW Leistung: Staubreduktion ca. 18%, CO-Reduktion bis 100%, VOC-Reduktion ca. 19%, Anwenderdaten können von den Ergebnissen abweichen!

² Zeitversetzte Messungen ohne/mit FUTURE-draftkat auf Kaminöfen, Messgerät für gravimetrische Staubbemessung: Wöhler SM500—814, 04.10.2023, Anwenderdaten können von den Ergebnissen abweichen!

³ Zeitversetzte Messungen ohne/mit FUTURE-draftkat auf Kaminöfen, Messgerät für Nox-Messung: ECOM vom 25.09.2023 und 27.09.2023, Anwenderdaten können von den Ergebnissen abweichen!

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

PETER
JENSEN

OFENBAU



PETER JENSEN GmbH – Ofenbau
Borgfelder Str. 19
20537 Hamburg

Telefon: 040/ 25793 -400
Fax: 040/ 25793 -108
E-Mail: info@peterjensen.de

www.peterjensen.de
www.petershop.de



Stand: September 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Alle Preise gültig bis 31. März 2026 vorbehaltlich möglicher Teuerungszuschläge, sind Abholpreise zzgl. Beschaffungskosten, Montage und Zubehör.